

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Estância Climática de Campos Novos Paulista Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista Registro de Preços Eletrônico - 31/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/10/2023 13:59	24/10/2023 08:00	01/11/2023 08:00	07/11/2023 08:00	07/11/2023 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
09/10/2023 08:00	19/10/2023 08:00	24/10/2023 08:00	24/10/2023 09:00	23/10/2023 13:49	Silvio José Goffredo

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/10/2023 - 11:27:58	Pedido de Esclarecimento	20/10/2023 - 06:08:21

Dúvida: Prezado pregoeiro, bom dia!

- * No item 04 oxigênio medicinal de até 10 m³ a unidade solicitada é em m³ correspondendo a apenas 25 unidades de cilindros de 10m³ o que não atenderia as necessidades do município.
- * No item 05 concentrador, não consta a voltagem do equipamento e se a quantidade é mensal ou anual;
- * No item 05 não consta a periodicidade de troca dos acessórios;

Solicitamos a correção e nova publicação do edital.

Resposta: No item 04 oxigênio medicinal de até 10 m³ a unidade solicitada é em m³ correspondendo a apenas 25 unidades de cilindros de 10m³ o que não atenderia as necessidades do município.

R - Quem decide o quantitativo é a Adjudicante não a Adjudicatária.

* No item 05 concentrador, não consta a voltagem do equipamento e se a quantidade é mensal ou anual;

R - A Empresa dispõe dos equipamentos nas duas voltagens? Não sabemos de antemão qual a voltagem da residência do paciente.

* No item 05 não consta a periodicidade de troca dos acessórios;

R - (vide subitem 3.1 do Termo de Referência)

Não há margem para interpretações ou dúvidas em relação aos apontamentos. Ressaltamos que o solicitante não leu o Edital, seus Anexos, portanto, sugerimos que PRESTE MAIS ATENÇÃO antes de qualquer pergunta. A presente licitação tem o objetivo de REGISTRAR OS PREÇOS e não a AQUISIÇÃO de quantidade determinada.

18/10/2023 - 18:02:22

Pedido de Esclarecimento

20/10/2023 - 06:07:23

Dúvida: Prezado Pregoeiro:

Gostaria de esclarecer e completar as dúvidas já solicitadas, tendo em vista que:

*Não consta prazo de entrega a partir da solicitação dos produtos;

*No item 04 do termo de referência é solicitado 250 m³ de oxigênio medicinal para cilindros de até 10m³ ou seja, como o período de fornecimento é para 12 meses, entendemos que serão 25 cilindros de 10m³ o que não atenderia a necessidade do município no período contratual;

*Em se tratando de produtos para saúde, o edital não solicita nenhuma comprovação de qualificação técnica das empresas participantes, tais como: Vigilância Sanitária, Autorização de Funcionamento pela ANVISA e Conselho Regional de Farmácia, observando que oxigênio é considerado medicamento.

*Em anexo segue parte da descrição da lei federal Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976(Publicado no D.O.U. de 24.9.1976, pág. 12647) sobre produtos para saúde.

*Em anexo segue parte da descrição da lei federal Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976(Publicado no D.O.U. de 24.9.1976, pág. 12647) sobre produtos para saúde.

Desde já agradecemos a atenção e solicitamos a revisão do edital com nova publicação.

Resposta: Não consta prazo de entrega a partir da solicitação dos produtos;

R - (vide subitem 3.1 do Termo de Referência)

*No item 04 do termo de referência é solicitado 250 m³ de oxigênio medicinal para cilindros de até 10m³ ou seja, como o período de fornecimento é para 12 meses, entendemos que serão 25 cilindros de 10m³ o que não atenderia a necessidade do município no período contratual;

R - Quem decide o quantitativo é a Adjudicante não a Adjudicatária.

*Em se tratando de produtos para saúde, o edital não solicita nenhuma comprovação de qualificação técnica das empresas participantes, tais como: Vigilância Sanitária, Autorização de Funcionamento pela ANVISA e Conselho Regional de Farmácia, observando que oxigênio é considerado medicamento.

*Em anexo segue parte da descrição da lei federal Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976(Publicado no D.O.U. de 24.9.1976, pág. 12647) sobre produtos para saúde.

R - Primeiro: o descritivo do produto menciona OXIGENIO MEDICINAL o que não dá para ser confundido com GLP, ou AR COMUM PARA PNEUS ou NITROGENIO, etc.....

R - Segundo: Favor observar os subitens 3.4; 9.1 a 9.4 do Edital.

Não há margem para interpretações ou dúvidas em relação aos apontamentos. Ressaltamos que o solicitante não leu o Edital, seus Anexos, portanto, sugerimos que PRESTE

MAIS ATENÇÃO antes de qualquer pergunta. A presente licitação tem o objetivo de REGISTRAR OS PREÇOS e não a AQUISIÇÃO de quantidade determinada.

18/10/2023 - 15:57:46

Pedido de esclarecimento

20/10/2023 - 06:05:46



Dúvida: Prezado pregoeiro, boa tarde!

Gostaria de esclarecer as seguintes dúvidas:

- Em relação aos itens 1 ao 4, a quantidade indicada no Termo de Referência é anual ou mensal?
- Em relação ao item 5 (locação de concentrador), gostaria de esclarecer:
 -  gostaria de esclarecer qual é a voltagem desejada para o equipamento concentrador?
 -  quantos pacientes são atendidos hoje em domicílio pela Prefeitura? Quais os endereços?
 -  a quantidade indicada no Termo de Referência é anual (12 meses) ou mensal? Questionamentos para entender se a quantidade de equipamentos a serem aplicados serão 6 concentradores ou se serão 72 concentradores.
 -  gostaria de esclarecer qual é a periodicidade de troca dos acessórios?
 -  gostaria de esclarecer qual será o prazo para recolhimento (retirada) dos equipamentos após o a comunicação da Prefeitura?
 -  gostaria de esclarecer qual será o prazo para migração dos produtos e materiais nos locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante vencedora uma empresa que não seja a atual fornecedora?
 -  gostaria de esclarecer qual é o prazo de instalação dos equipamentos?

Desde já agradeço pela atenção!

Resposta: Em relação aos itens 1 ao 4, a quantidade indicada no Termo de Referência é anual ou mensal?

R - Se a validade da Ata é de 12 meses, basta um simples cálculo: quantidade dividida por 12 (vide subitem 3.1 do Termo de Referência) – Se utilizarmos o quantitativo no primeiro mês o que falamos nos outros 11 meses???

• Em relação ao item 5 (locação de concentrador), gostaria de esclarecer:

 gostaria de esclarecer qual é a voltagem desejada para o equipamento concentrador?

R - A Empresa dispõe dos equipamentos nas duas voltagens? Não sabemos de antemão qual a voltagem da residência do paciente.

 quantos pacientes são atendidos hoje em domicílio pela Prefeitura? Quais os endereços?

R - A quantidade pode variar para mais ou menos o quantitativo é estimado e não taxativo, os endereços são variáveis.

 a quantidade indicada no Termo de Referência é anual (12 meses) ou mensal?

R - Vide Edital, seus anexos e mapa comparativo de preços.

Questionamentos para entender se a quantidade de equipamentos a serem aplicados serão 6 concentradores ou se serão 72 concentradores,

R - A quantidade é uma média para o período do ajuste 12 meses, podendo ser utilizado os 72 ou apenas 1 (vide subitem 3.1 do Termo de Referência)

 gostaria de esclarecer qual é a periodicidade de troca dos acessórios?

R - (vide subitem 3.1 do Termo de Referência)

 gostaria de esclarecer qual será o prazo para recolhimento (retirada) dos equipamentos após o a comunicação da Prefeitura?

 gostaria de esclarecer qual será o prazo para migração dos produtos e materiais nos locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante vencedora uma empresa que não seja a atual fornecedora?

 gostaria de esclarecer qual é o prazo de instalação dos equipamentos?

R - (vide subitem 3.1 do Termo de Referência)

Não há margem para interpretações ou dúvidas em relação aos apontamentos. Ressaltamos que o solicitante não leu o Edital, seus Anexos e o mapa comparativo de Preços (subitem 8.1 do Termo de Referência), portanto, sugerimos que PRESTE MAIS ATENÇÃO antes de qualquer pergunta. A presente licitação tem o objetivo de REGISTRAR OS PREÇOS e não a AQUISIÇÃO de quantidade determinada.

17/10/2023 - 15:46:09

17/10/2023 - 15:37:52

Pedido de Esclarecimento

Dúvida: Prezado Pregoeiro, Boa tarde!

Por gentileza, solicito esclarecimento quanto ao preenchimento da proposta eletrônica na plataforma, haja vista que é exigido a MARCA/FABRICANTE do produto. Ocorre que a MARCA/FABRICANTE do gás é o mesmo da empresa (de fabricação própria), deve-se colocar a marca comercial (que é o nome da empresa), ou devemos preencher no campo como MARCA PRÓPRIA para evitar a identificação da empresa?

Desde já agradecemos!

Resposta: Sugerimos mencionar MARCA PRÓPRIA.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	LOCAÇÃO MENSAL DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS COM CAPACIDADE DE 1.0M3 (PPU) A 10,0M3	127,33	400,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0002	OXIGÊNIO COMPRIMIDO – OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICO INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 1,00M3 / PPU.	155,33	100,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0003	OXIGÊNIO COMPRIMIDO – OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICO INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, ACONDICIONADO EM CILINDROS DE 2,00M3 A 4,00M3	185,67	50,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0004	OXIGÊNIO COMPRIMIDO – OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO, GRAU DE PUREZA MÍNIMA 99,5%, SÍMBOLO O2, CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICO INODORO, INSÍPIDO, NÃO INFLAMÁVEL, COMBURENTE, PESO MOLECULAR 31,9988, ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ATÉ 10,00M3	328,33	250,00	UND	Homologado	Menor Preço
	0005	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2 (5,0 OU 10,0 L/MIN.) + (1,0) CATETER NASAL COM MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA EM SILICONE, (1,0) FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO DE 250 ML NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO + BACK-UP DE CILINDRO DE O2 DE 3,0 A 8,0M³	821,33	72,00	UND	Homologado	Menor Preço



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/10/2023 - 08:24	EDITAL DE PREGÃO-31-2023.pdf
06/10/2023 - 08:26	mapa oxigenio-.pdf
23/10/2023 - 13:53	AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA.pdf
23/10/2023 - 13:53	AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase																																																																																		
23/10/2023 - 13:59:44	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída																																																																																		
23/10/2023 - 14:00:44	AVISO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE EDITAL	<p>AVISO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE EDITAL</p> <p>A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, Estado de São Paulo, vem por meio deste RETIFICAR o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2023 - PROCESSO N. 3029/2023 e respectivo TERMO DE REFERÊNCIA, que tem por objeto o "Registro de Preços de oxigênio medicinal e locação mensal de cilindros para o Departamento de Saúde lo-cal", conforme aviso devidamente publicado no Diário Oficial do Município em 06/10/2023, no Diário Oficial do Estado em 09/10/2023, e no Diário Oficial da União em 09/10/23, como segue:</p> <p>EDITAL: ONDE SE LÊ:</p> <p>1. DO OBJETO.</p> <p>1.2. A licitação será por LOTE, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.</p> <p>LEIA-SE:</p> <p>1.2. A licitação será do LOTE, conforme tabela constante do Termo de Referência.</p> <p>TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I: ONDE SE LÊ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOTE ÚNICO</th> <th>ITEM</th> <th>QTDE</th> <th>ESPECIFICAÇÃO</th> <th>PRODUTOS / DESCRIÇÕES / CONFIGURAÇÕES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>400</td> <td>UN</td> <td>Locação mensal de Cilindros para gases medicinais com capacidade de 1,0m3 (PPU) a 10,0m3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 1,00m3 / PPU.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 2,00m3 a 4,00m3</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de até 10,00m3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Locação de concentrador de O2 (5,0 ou 10,0 L/min.) + (1,0) cateter nasal com máscara de traqueostomia em silicone, (1,0) frasco de umidificação de 250 ml na implantação de serviço + back-up de cilin</td> </tr> <tr> <td>07/11/2023 - 09:17:02</td> <td>Negociação aberta para o processo 31/2023</td> <td>Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 31/2023.</td> </tr> <tr> <td>07/11/2023 - 13:17:29</td> <td>Envio de Propostas Readequadas 31/2023</td> <td>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.</td> </tr> <tr> <td>07/11/2023 - 13:17:33</td> <td>Envio de Propostas Readequadas 31/2023</td> <td>A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE ÚNICO	ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTOS / DESCRIÇÕES / CONFIGURAÇÕES	1.		400	UN	Locação mensal de Cilindros para gases medicinais com capacidade de 1,0m3 (PPU) a 10,0m3	2.					100					UN				Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 1,00m3 / PPU.	3.					50					UN				Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 2,00m3 a 4,00m3	4.					250					M3				Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de até 10,00m3	5.					72					UN				Locação de concentrador de O2 (5,0 ou 10,0 L/min.) + (1,0) cateter nasal com máscara de traqueostomia em silicone, (1,0) frasco de umidificação de 250 ml na implantação de serviço + back-up de cilin	07/11/2023 - 09:17:02	Negociação aberta para o processo 31/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 31/2023.	07/11/2023 - 13:17:29	Envio de Propostas Readequadas 31/2023	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.	07/11/2023 - 13:17:33	Envio de Propostas Readequadas 31/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.			A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.
LOTE ÚNICO	ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTOS / DESCRIÇÕES / CONFIGURAÇÕES																																																																																
1.		400	UN	Locação mensal de Cilindros para gases medicinais com capacidade de 1,0m3 (PPU) a 10,0m3																																																																																
2.																																																																																				
100																																																																																				
UN				Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 1,00m3 / PPU.																																																																																
3.																																																																																				
50																																																																																				
UN				Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 2,00m3 a 4,00m3																																																																																
4.																																																																																				
250																																																																																				
M3				Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de até 10,00m3																																																																																
5.																																																																																				
72																																																																																				
UN				Locação de concentrador de O2 (5,0 ou 10,0 L/min.) + (1,0) cateter nasal com máscara de traqueostomia em silicone, (1,0) frasco de umidificação de 250 ml na implantação de serviço + back-up de cilin																																																																																
07/11/2023 - 09:17:02	Negociação aberta para o processo 31/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 31/2023.																																																																																		
07/11/2023 - 13:17:29	Envio de Propostas Readequadas 31/2023	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.																																																																																		
07/11/2023 - 13:17:33	Envio de Propostas Readequadas 31/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.																																																																																		
		A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.																																																																																		



Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL						
	0001	Locação mensal de Cilindros para gases medicinais com capacidade de 1,0m3 (PPU) a 10,0m3		CILINDROS DE 1 A 10 M³	MAT / GIFEL	400,00	123,19	49.276,00
	0002	Oxigênio comprimido – oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 1,00m3 / ppu.		OXIGÊNIO COMPRIMIDO - OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG	100,00	150,35	15.035,00
	0003	Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 2,00m3 a 4,00m3		OXIGÊNIO COMPRIMIDO - OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG	50,00	179,45	8.972,50
	0004	Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de até 10,00m3		OXIGÊNIO COMPRIMIDO - OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG	250,00	318,16	79.540,00
	0005	Locação de concentrador de O2 (5,0 ou 10,0 L/min.) + (1,0) cateter nasal com máscara de traqueostomia em silicone, (1,0) frasco de umidificação de 250 ml na implantação de serviço + back-up de cilindro de O2 de 3,0 a 8,0m³		MERCURY 5LPM / GRAN MERCURY 10LPM	FOSHAN KEYHUD / LUMIAR	72,00	796,37	57.338,64
		VENCEDOR	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					210.162,14

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Locação mensal de Cilindros para gases medicinais com capacidade de 1,0m3 (PPU) a 10,0m3



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	31/10/2023 - 16:23:31	CILINDROS DE 1 A 10 M³	MAT / GIFEL	400,00	R\$127,00	R\$ 50.800,00	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Oxigênio comprimido – oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 1,00m³ / ppu.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	31/10/2023 - 16:24:35	OXIGÊNIO COMPRIMIDO - OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG	100,00	R\$155,00	R\$ 15.500,00	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de 2,00m³ a 4,00m³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	31/10/2023 - 16:24:50	OXIGÊNIO COMPRIMIDO - OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG	50,00	R\$185,00	R\$ 9.250,00	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Oxigênio Comprimido – Oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,5%, símbolo O2, características físico químico inodoro, insípido, não inflamável, comburente, peso molecular 31,9988, acondicionado em cilindros de até 10,00m³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	31/10/2023 - 16:25:06	OXIGÊNIO COMPRIMIDO - OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG	250,00	R\$328,00	R\$ 82.000,00	123/2006 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Locação de concentrador de O2 (5,0 ou 10,0 L/min.) + (1,0) cateter nasal com máscara de traqueostomia em silicone, (1,0) frasco de umidificação de 250 ml na implantação de serviço + back-up de cilindro de O2 de 3,0 a 8,0m³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	31/10/2023 - 17:09:12	MERCURY 5LPM / GRAN MERCURY 10LPM	FOSHAN KEYHUD / LUMIAR	72,00	R\$821,00	R\$ 59.112,00	123/2006 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	60 dias

Lances Enviados

0001 - REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/10/2023 - 17:09:12	216.662,00 (proposta)	10.891.565/0001-60 - AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Válido
07/11/2023 - 09:07:15	216.000,00	10.891.565/0001-60 - AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Válido
07/11/2023 - 11:13:34	215.990,90	10.891.565/0001-60 - AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Cancelado
07/11/2023 - 13:39:12	210.162,14	10.891.565/0001-60 - AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



Handwritten signatures and initials in blue ink.

AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 09:16	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Cadastro Nacional de Condições Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:00	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Cadastro Nacional de Empresas Indóneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional da Empresas Punidas - CNEP
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:01	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:01	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:02	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Certidão Negativa de Débitos Municipais
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:05	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:06	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:10	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	CNPJ
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:11	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	CPF
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 10:14	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	RG
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	23/10/2023 - 11:15	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	Contrato Social
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:37	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE COMUNICAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:39	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:39	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	-	ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



Handwritten signatures and initials: A large blue checkmark, the letter 'R', and the initials 'JP'.

AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:40	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO FORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:40	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:40	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:41	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	ANEXO X - INFORMAÇÕES SOBRE REPRESENTANTE DA LICITANTE PELA ASSINATURA DE AJUSTE
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:42	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	27/10/2023 - 09:43	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	XII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	31/10/2023 - 11:22	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	Atestado de Capacidade Técnica
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	31/10/2023 - 15:56	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	31/10/2023 - 17:16	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	03/11/2023 - 11:25	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	06/11/2023 - 10:33	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	06/11/2023 - 11:20	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	OUTROS DOCUMENTOS
AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07/11/2023 - 07:36	Rewerson Tenorio Paiao	-	-	-	-	Lista de Indicações enviada pelo Tribunal de Contas da União - TCU

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/11/2023 - 15:28	-	-



[Handwritten signature]

Classificação Parcial

LOTE 0001 - REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGENIO MEDICINAL

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	10.891.565/0001-60	Arrematante	210.162,14

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
06/10/2023 - 08:26:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (mapa oxigenio-.pdf) em 06/10/2023 às 08:26.
23/10/2023 - 13:49	Sistema	O processo foi republicado em 23/10/2023 às 13:49.
23/10/2023 - 13:53:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA.pdf) em 23/10/2023 às 13:53.
23/10/2023 - 13:53:30	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA.pdf) em 23/10/2023 às 13:53.
07/11/2023 - 09:03:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/11/2023 - 09:06:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/11/2023 - 09:06:14	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/11/2023 - 09:06:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/11/2023 - 09:06:41	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/11/2023 - 09:06:41	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/11/2023 - 09:16:42	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
07/11/2023 - 09:17:02	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 216.000,00.
07/11/2023 - 09:17:02	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
07/11/2023 - 09:17:36	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 13:00.
07/11/2023 - 09:29:57	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/11/2023 - 09:33:18	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/11/2023 - 09:52:38	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
07/11/2023 - 09:52:58	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
07/11/2023 - 11:13:34	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 215.990,90.
07/11/2023 - 11:15:31	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/11/2023 - 13:17:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.
07/11/2023 - 13:17:33	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 14:00.
07/11/2023 - 13:39:13	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/11/2023 - 13:39:48	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 215.990,90 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
07/11/2023 - 13:48:40	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
07/11/2023 - 14:01:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 215.990,90 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
07/11/2023 - 14:02:34	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
07/11/2023 - 14:02:34	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 210.162,14 para corresponder a proposta readequada.
07/11/2023 - 15:08:28	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI.
07/11/2023 - 15:08:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 07/11/2023 às 15:28.
07/11/2023 - 15:29:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/11/2023 - 15:30:07	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Silvio José Goffredo.
14/11/2023 - 10:52:37	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO.






Silvana Goffredo
Pregoeiro



ADRIANA APARECIDA RAIMUNDO RONDINI
Apoio



SILVANA SILVESTRE NOGUEIRA GOFFREDO
Apoio



VANESSA TAIZA ALVIM
Apoio

