



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-013 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PORTARIA N°09/2024.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA I e II, PARA REGER CLASSE POR PERÍODO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS.”

FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO, Prefeito Municipal da estância climática de Campos Novos Paulista, no uso de suas atribuições legais, expede a seguinte Portaria:

CONSIDERANDO, a necessidade de contratação de professores para reger classe por período superior a 15 (quinze) dias; e, o Processo Seletivo Simplificado nº01/2022 para Contratação Temporária de Funções de Professor de Educação Básica I e II;

CONSIDERANDO, o ofício nº 02/2024, de 15 de janeiro de 2024, da Diretora de Escola, solicitando a contratação de professores para assumir aulas por período superior a 15 (quinze) dias na Creche Municipal “**ALZIRA VIEIRA BERTONCINI**”;

RESOLVE:

ARTIGO 1º) – CONTRATA, em caráter temporário, nos termos do artigo 24, inciso I da Lei nº 199/2003 e demais legislações vigentes, professores de Educação Básica I, abaixo identificados, para reger classe por período superior a 15 (quinze) dias, na “**CRECHE MUNICIPAL ALZIRA VIEIRA BERTONCINI**”


PEB I -EDUCAÇÃO BASICA

Class. N°	NOME	RG N°	CPF N°	CARGO	PERÍODO
03	MARIANA HAPUQUE PALHARINI	48.939.121-7	412.107.418-14	Professor PEB I (Berçário II B)	MANHÃ


ARTIGO 2º) – O período da presente contratação será de 23 de janeiro de 2024 à 06 de maio de 2024, quando expira o Processo Seletivo Simplificado nº01/2022.

ARTIGO 3º) – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, 23 de janeiro de 2024.


FLÁVIO FERMINO EUFLAUZINO
Prefeito Municipal

Publicado por afixação na forma do artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, na data supra.


Sandra P. Schinke Fadel
RG:21732645-6
Controle Interno