



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-013 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PORTARIA..... Nº64/2024.

“DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO, DO PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE”.

FLÁVIO FERMINO EUFLAUZINO, Prefeito Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, no uso de suas atribuições legais, expede a seguinte **Portaria: -**

ARTIGO 1º) – Fica instituída a comissão para acompanhamento das atividades do convenio no município de Campos Novos Paulista no PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE”, DESENVOLVIDO POR MEIO DE CONVENIIO ENTRE A Prefeitura Municipal da Estancia Climática de Campos Novos Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto nº 44.569/99 alterado pelo Decreto nº 45.014/2000 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

4 - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Titular: Rosemeri Livero Audi de Aguiar – RG: 13.788.164-2 SSP/SP

Suplente: Gabriela de Oliveira Vanjão – RG: 55.928.541-3 SSP/SP

5 -Representante da Prefeitura Municipal na Área da Saúde

Titular: Silvia Gomes Franco Gabas – RG: 23.351.570-7 SSP/SP

Suplente: Adima Abel da Luz Cordeiro – RG: 24.713.036-9 SSP/SP

6 -Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Titular: Danilo Aparecido Pereira dos Santos – RG: 44.507.836-4 SSP/SP

Suplente: Marcos Ferreira da Silva – RG: 45.587.492-X SSP/SP

ARTIGO 2º) – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições ao contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, 23 de setembro de 2024.

FLÁVIO FERMINO EUFLAUZINO

Prefeito Municipal

Publicado por afixação na forma do artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, na data supra

Sandra P. Schinke Fadel

RG:21732645-6

Controle Interno