



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PORTARIA N° 073/2018.

“DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO, DO PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE”.

JÚLIO CÉSAR DO CARMO, Prefeito Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, no uso de suas atribuições legais, **expede a seguinte Portaria:-**

ARTIGO 1º) – Fica instituída a comissão para acompanhamento das atividades do convênio no município de Campos Novos Paulista no PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE”, desenvolvido por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto nº 44.569/99 alterado pelo Decreto nº 45.014/2000 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

1- Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Titular: Rosemeiri Livero Audi , CI/RG nº 13.788.164-2

Suplente: ; Hélio Benetti – Diretor Técnico II , CI/RG nº 13.788.164-2

2- Representante da Prefeitura Municipal na Área da Saúde

Titular: Fernanda Aparecida Ferreira , CI/RG nº 24.139.325-5 SSP/SP

Suplente: Adima Abel da Luz Cordeiro , CI/RG nº 24.713.036-9 SSP/SP

3- Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Titular: Rômulo Benedito Ferreira de Alcântara; CI/RG nº 33.075.762-03 SSP/SP

Suplente: Mara Rosa Teixeira, CI/RG: 40.097.380-7 SSP/SP

ARTIGO 2º) – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando em sua totalidade a Portaria 008/2015, de 15 de Janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, 05 de Setembro de 2018.

JÚLIO CÉSAR DO CARMO
Prefeito Municipal

Publicado por afixação nos termos do Artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, na data supra.

Oséias de Paulo Paes
RG 28.906.918-X
Controle Interno