



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista/SP.

Departamento de Saúde.

Diretor Municipal: Romulo Benedito Ferreira Alcantara.

#### 1. INTRODUÇÃO.

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação e embasar o Termo de Referência, Anteprojeto ou Projeto Básico, conforme previsto no inciso XX, do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A estrutura deste documento baseia-se nas regras dispostas nos §§ 1º e 2º, do art. 18, da Lei Federal nº 14.133/2021. Assim dispõe a Lei Federal:

*Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*

...

*§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:*

*I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;*

*II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;*

*III - Requisitos da contratação;*

*- Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;*

*V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;*

*VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das*



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

*memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;*

*VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;*

*VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação;*

*IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;*

*X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;*

*XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes;*

*XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;*

*XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.*

*§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.*

### **2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021).**

2.1. O presente objeto tem a finalidade de suprir as necessidades da população do município de Campos Novos Paulista/SP, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) através do Departamento Municipal de Saúde, atendendo aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde.

2.2. Pretende-se alcançar com a aquisição de materiais e equipamentos a serem utilizados nos procedimentos odontológicos, otimizar o atendimento na Rede Municipal de Saúde, e fornecer condições de trabalho aos profissionais envolvidos na assistência à saúde e estruturação do Sistema Único de Saúde- SUS em âmbito municipal, conforme demanda, visa:

2.2.1. Garantir a adequação da cadeia de suprimento da Rede Municipal de Saúde de Campos Novos Paulista/SP, de acordo com o perfil dos serviços ambulatoriais requerido pelo órgão.

2.2.2. Efetivar o disposto na Política de Atenção Integral a Saúde e assegurar a continuidade da assistência direta à saúde dos usuários do SUS do município.

2.2.3. Garantir ressurgimento dos produtos para a saúde bucal com fulcro na demanda apresentada pelo Departamento municipal de Saúde.

2.2.4. Evitar desabastecimento dos insumos e conseqüente prejuízo ao cumprimento da função dos serviços odontológicos.

2.2.5. Ofertar aos profissionais de saúde do Município, as condições necessárias para o exercício adequado da função.

2.3. Vale pôr em evidência que, a presente contratação deverá ser precedida de Processo Licitatório por meio de Ata de Registro de Preços, em observância a Lei nº 14.133/2021.

2.4. Por fim, os itens elencados foram revisados pelo Departamento de Saúde Bucal e suas especificações e quantidades estão presentes no item 6 deste instrumento. Vale ressaltar que os



## **Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista**

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

elementos descritores foram revisados e adequados para que possam ser adquiridos materiais de boa qualidade e confiabilidade, de modo a não atentar contra os critérios de competitividade.

2.5. Por todo exposto, a Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista/SP, através do Departamento Municipal de Saúde necessita contratualizar a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, para atender as necessidades dos usuários do SUS.

2.6. Justifica-se a não aceitação pela participação de empresas sob a forma de consórcio, devido ao objeto da licitação não ser considerado de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do Edital. Entende-se ainda que a vedação de consórcios não trará prejuízos à competitividade no certame.

### **3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso III, da Lei 14.133/2021).**

Deverão ser contratados fornecedores devidamente autorizados para o fornecimento dos materiais e equipamentos descritos, obedecendo rigorosamente as especificações dos descritivos do Edital. Os itens a serem adquiridos deverão apresentar padrões indispensáveis de qualidade que obedeçam aos critérios técnicos da ANVISA/INMETRO para garantir segurança no uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde dos profissionais e dos usuários.

### **4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS (Art. 18, § 1º, inciso V, da Lei 14.133/2021)**

Trata-se de registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos destinados ao Departamento Municipal de Saúde, sendo estes materiais de consumo e materiais permanentes comumente comercializados no mercado, existindo diversos fabricantes de produtos que atendem às especificações mínimas exigidas neste ETP.

Para a contratação em tela, foram realizadas pesquisas através de sítios eletrônicos, analisados processos similares realizados por outros órgãos e entidades, e através de pesquisa de mercado, com o objetivo de identificar soluções que melhor atendam às necessidades do Departamento Municipal de Saúde.

Logo, a solução a ser adotada por esta área técnica converge para o Sistema de Registro de Preços. Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo, o fato da existência de facultatividade na contratação dos produtos e serviços do objeto licitado, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos demandados.

### **5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, § 1º, inciso VII, da Lei 14.133/2021).**

5.1. A solução apresentada consiste na realização de procedimentos licitatórios, via sistema de Registro de Preços, para eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados ao atendimento das necessidades do Departamento Municipal da Saúde. A ata de registro de preços permitirá a aquisição dos itens necessários pelo período especificado, nas quantidades demandadas conforme decorrer das ações de saúde. O registro de preço garante ao município a aquisição do



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

melhor preço adjudicado pelo período de 12 meses e permite ainda a correta gestão dos estoques, dos prazos de entrega e do espaço físico para armazenamento.

5.2. Além disso, este futuro processo licitatório visa manter linhas de suprimento para materiais odontológicos, possibilitar a reposição dos estoques do Almojarifado da Saúde Bucal, e com isso cumprir o fornecimento dos referidos insumos aos diversos setores de Assistência à Saúde.

### 6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDA
1.	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% 2,5ML - CONDICIONADOR A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, COM VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO O RISCO DE ESCOAMENTO EXCESSIVO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA E SEM SÍLICA, CAIXA COM 3 UNIDADES. DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	CX
2.	ADESIVO DE USO ODONTOLOGICO; FOTOPOLIMERIZAVEL E AUTOCONDICIONANTE; KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PRIMER DE 1,5ML E 1 FRASCO DE BOND DE 1,25ML; COMPOSTO BASICAMENTE POR BIS GMA E PRIMER COMPOSTO POR MDP E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 1 KIT; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	50	UND
3.	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 4ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. APRESENTADO EM FRASCO ÚNICO, CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE, BAIXA VISCOSIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ENVELOPE RÍGIDO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA, RECOMENDAÇÕES DE USO E ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA	100	UND
4.	ADESIVO ODONTOLOGICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SISTEMA ADESIVO DE USO ODONTOLOGICO; AGENTE DE UNIÃO A BASE DE SILANO, REPOSIÇÃO COMPATÍVEL DO KIT SILANO; EM KIT COMPOSTO POR PRIMER EM FRASCO COM 5 ML E ATIVADOR EM FRASCO COM 5 ML; COMPOSTO BASICAMENTE POR ÁLCOOL ETÍLICO 95 % E SILANO (PRIMER), E ÁLCOOL ETÍLICO 95 % E ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL (ATIVADOR); EMBALADO EM CAIXA, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO CONFORME FABRICANTE; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA;	50	UND
5.	AFASTADOR DE CIRURGIA MINNESSOTA 14CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: INDICADO PARA AFASTAMENTO DE TECIDOS EM CIRURGIAS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 14CM.	20	UND
6.	AGENTE INIBIDOR DE CARIE 12% 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARIOSTÁTICO DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%, FRASCO COM 10 ML. AGENTE INIBIDOR DA CARIE.	100	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

7.	ÁGUA OXIGENADA 10V 1L. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. FR, 10. 2, CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - CONCENTRAÇÃO.	24	UND
8.	AGULHA DE IRRIGAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK. PARA LEVAR SOLUÇÕES IRRIGADORAS, PASTAS MEDICAMENTOSAS E CIMENTO ENDODÔNTICOS DIRETAMENTE NO TERÇO APICAL DOS DENTES. AGULHA 30G COM SAIDA LATERAL. CAIXA COM 20 UNIDADES.	30	CX
9.	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CALIBRE G-30 CURTA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLASTICO RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	100	CX
10.	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL; CALIBRE G-27 LONGA, 30 X 0,40; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIBISELADA, ESTERILIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO C/LACRE DE SEGURANÇA, CANHÃO C/ROSCA INTERNA UNIVERSAL; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; FABRICADA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	50	CX
11.	AGULHA GENGIVAL DESCATAVEL EXTRA-CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: AGULHA ODONTOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30G EXTRA CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	50	CX
12.	ALCOOL 70%. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALCOOL ETÍLICO HIDRATO 70% IMPM É UM DESINFETANTE DE MÉDIA EFICIENCIA QUE CONTEM ALCOOL ETÍLICO E ÁGUA DEONIZADA, OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ALCOOL. A QUANTIDADE DE ALCOOL PODE SER AVALIADA SEGUNDO A FRAÇÃO EM VOLUME OU FRAÇÃO EM MASSA. EMBALAGEM DE 1 LITRO	150	UND
13.	AMALGAMAS EM CAPSULAS DE 02 PORÇÕES, CÁPSULAS CONTENDO EM SEU INTERIOR LIGA ESFÉRICA DE ALTO TEOR DE COBRE – NÃO GAMMA 2 - COM COMPOSIÇÃO: 40% DE AG, 31,3% DE SN, 28,7% DE CU, 47,9% DE HG. PARTÍCULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CAIXA COM 50 UNIDADES.	10	CX
14.	ANEL DE MATRIZ. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO DURANTE RESTAURAÇÕES. APRESENTA DOIS TIPOS DE GRAMPOS. MATRIZES DE USO ÚNICO. OS GRAMPOS E OS PROTETORES DE SILICONE SÃO AUTOCLAVÁVEIS. ANÉIS COM REFORÇO. PARA ABERTURA E INSERÇÃO DO GRAMPO. COMPOSIÇÃO DAS MATRIZES: AÇO INOXIDÁVEL. COMPOSIÇÃO DOS GRAMPOS: AÇO CARBONO NIQUELADO. COMPOSIÇÃO DOS PROTETORES: SILICONE. MATRIZES PRODUZIDAS EM TRÊS FORMATOS (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE), COM ESPESSURA DE 0,05MM.	50	UND
15.	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% 1:100.000. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA	1.000	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

16.	ANESTESICO LIDOCAÍNA COM FENILEFRINA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8 ML CADA INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	20	CX
17.	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20% 12G TUTTI FRUTTI; APLICAÇÃO: MUCOSA ORAL; SOLUÇÃO: TÓPICA; COMPOSIÇÃO: A BASE DE BENZOCAINA 200MG/G; EMBALAGEM: POTE; TIPO/MODELO: TÓPICO GEL - COMPLEMENTO: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO ANVISA	100	UND
18.	ANTISSEPTICO BUCAL; COMPOSTO POR DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%; VEICULO Q.S.P., INDICACAO BOCHECHO PRE E POS OPERATORIO; EMBALADO EM FRASCO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO; VALIDADE MINIMA DE 01 ANO	50	UND
19.	ARCO DE OSTY AUTOCLAVEL DOBRABEL ADULTO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA; TIPO YOUNG, DOBRABEL, TAM. ADULTO, PARA FIXACAO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO; CONFECCIONADO EM NYLON; PESO APROXIMADAMENTE 17G; ACABAMENTO POSSUI GARRAS DE FIXAÇÃO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO AUTOCLAVAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; VALIDADE INDETERMINADA;	30	UND
20.	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, AUTOMÁTICA, COM VOLUME INTERNO DE 21L, CONSTRUÍDA EM AÇO E ALUMÍNIO TRATADO QUIMICAMENTE CONTRA CORROSÃO, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E BANDEJA EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO COM PINTURA EM EPÓXI CURADA A 200°C, COM MÁXIMA RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E A OXIDAÇÃO, 4 CICLOS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO, ENCHIMENTO AUTOMÁTICO QUE DISPENSA MONITORAMENTO, COM SENSOR DE NÍVEL INTERNO, CONTROLE ELETRÔNICO COM PAINEL DIGITAL E LEDS INDICATIVOS DAS FUNÇÕES, CONTROLADOR MICROPROCESSADO AUTOGERENCIADO DE SEGURANÇA, SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 DE PRECISÃO ABSOLUTA, FILTRO TELA NO TANQUE DE PRESSÃO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TEMPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 6, 15 E 30 MINUTOS APÓS ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE TEMPERATURA, TRAVA DA PORTA ROSQUEÁVEL QUE EVITA A ABERTURA DA PORTA COM A CÂMARA PRESSURIZADA, SENSOR DE PORTA ABERTA COM INDICADOR NO PAINEL, SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA DE BORRACHA DE SILICONE ESPECIAL, FUSÍVEL DE SEGURANÇA PARA CASOS DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE E ACOMPANHAM 3 BANDEJAS PARA OS INSTRUMENTAIS, VOLTAGEM 110V/220V, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, REGISTRO ANVISA.	3	UND
21.	BABADOR ODONTOLÓGICO; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30G/M2; MEDINDO 30X40 CM, COM TIRAS NO PESCOÇO; PARA ADULTO, DESCARTÁVEL; COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	100	PCT



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

22.	BICARBONATO NATURAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BICARBONATO EXTRAFINO PARA USO ODONTOLÓGICO. - SACHE 40 GRAMAS.	1.000	UND
23.	BROCA 1014 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1014, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	250	UND
24.	BROCA 1015 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1015, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	250	UND
25.	BROCA 1016 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1016, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	250	UND
26.	BROCA 1031 DIAMANTADA FG. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1031; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER À LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
27.	BROCA 1032 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA AUTOCLAVÁVEL REFERÊNCIA DA BROCA: 1032; TIPO DE PONTA: CÔNICA INVERTIDA; GRANULOMÉTRICA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA, COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 1,0MM COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM.	100	UND
28.	BROCA 1033 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1033; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
29.	BROCA 1034 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1034; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
30.	BROCA 1051 ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTRUMENTOS ROTATORIOS ODONTOLÓGICOS DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE.	100	UND
31.	BROCA 1153 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1153; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
32.	BROCA 3118 F ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3118F, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

33.	BROCA 3118FF ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3118FF, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
34.	BROCA 3168 ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3168F, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
35.	BROCA 3168 F ESFERICA CHAMA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO; DIAMANTADA; NUMERO 3118 G; GROSSA; ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.	100	UND
36.	BROCA 3195 FF DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, NUMERO 3195 FF, EXTRA FINA, CONICA DE TOPO EM CHAMA, PARA PROTESE E DENTISTICA, ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
37.	BROCA 3195F DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3195F, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
38.	BROCA 3200 DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 3200; CONICA DE TOPO EM CHAMA; PARA PROTESE E DENTISTICA; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
39.	BROCA ACABAMENTO FINO 2135 F. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: A PONTA DIAMANTADA 2135F É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DOURADA QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS.	100	UND
40.	BROCA CARBIDE FG 1 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO (HASTE: FG, DIÂMETRO 1,6MM, COMPRIMENTO 19 MM, TAMANHO NA PARTE MAIS LARGA DO INSTRUMENTO: 0,8MM A 2.	100	UND
41.	BROCA CARBIDE FG 2 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: A BROCA CARBIDE É DE EXTREMA VALIA DURANTE A FASE DE CIRURGIA DE ACESSO E NA... BROCA Nº 2; FORMATO ESFÉRICO; ALTA ROTAÇÃO; COMPRIMENTO: 25 MM;	100	UND
42.	BROCA CARBIDE FG 3 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA AUTOCLAVÁVEL; REFERÊNCIA DA BROCA: 3; TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM;	100	UND
43.	BROCA CARBIDE FG Nº 4 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA DE ALTA PRECISÃO, FEITA EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO; · ESTERILIZÁVEL; · BAIXA ROTAÇÃO; · CA CONTRA-ÂNGULO; · DIÂMETRO: 2,35 MM; · COMPRIMENTO: 22 MM;	100	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

44.	BROCA CARBIDE Nº 5 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA CA (CONTRA ÂNGULO) BAIXA ROTAÇÃO Nº 5. INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. COMPRIMENTO DE 22 MM.	100	UND
45.	BROCA CARBIDE Nº 6 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA DE ALTA PRECISÃO, FEITA EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO. IDEAL PARA REMOÇÃO DE DENTINA INFECTADA, PREPARO DA EXTENSÃO DAS PAREDES E ACESSO ENDODÔNTICO. HASTE CA CONTRA ÂNGULO; · ESTERILIZÁVEL; · BAIXA ROTAÇÃO; · CA CONTRA-ÂNGULO; · DIÂMETRO: 2,35 MM; · COMPRIMENTO: 22 MM;	100	UND
46.	BROCA CARBIDE Nº 7 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA DE ALTA PRECISÃO, FEITA EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO; · ESTERILIZÁVEL; · BAIXA ROTAÇÃO; · CA CONTRA-ÂNGULO; · DIÂMETRO: 2,35 MM; · COMPRIMENTO: 22 MM; ·	100	UND
47.	BROCA CARBIDE Nº 8 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA CA (CONTRA ÂNGULO) BAIXA ROTAÇÃO Nº 8. INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. COMPRIMENTO DE 22 MM.	100	UND
48.	BROCA DIAMANTADA 1012 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1012, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	120	UND
49.	BROCA DIAMANTADA 1013 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1013, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA	120	UND
50.	BROCA DIAMANTADA 1094 ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, NUMERO 1094, CILINDRICA DE TOPO PLANO, ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
51.	BROCA DIAMANTADA 1095 ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1095; CILINDRICA DE TOPO PLANO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
52.	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1052 FG. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1052; RODA; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

53.	BROCA DIAMANTADA Nº 3080 CONICA HASTE CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TIPO DE PONTA: CÔNICA TOPO INATIVO; GRANULOMETRIA: MÉDIA; FIG: 220/857; SHANK: 316; DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA, COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA (L): 10,0; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA: 250.000-300.000 RPM; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA: 450.000 RPM;	100	UND
54.	BROCA DIAMANTADA Nº 3081 CONICA HASTE CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3081, CONICA TOPO INATIVO FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
55.	BROCA DIAMANTADA Nº 3082 CONICA HASTE CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3082, CONICA TOPO INATIVO FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
56.	BROCA GASTER GLIDDEN 28MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POSSUI UMA PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PROCEDIMENTO. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO COM 28MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	5	UND
57.	BROCAS ZEKRYA PARA CORTAR OSSO ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CIRÚRGICA EXTRA LONGA 28 MM, DE TUNGSTÊNIO, TRONCO CÔNICA PARA ALTA ROTAÇÃO.	100	UND
58.	BROQUEIRO PARA ACONDICIONAMENTO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 10 OU 15 FUROS PRODUZIDO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL	30	UND
59.	CABO DE BISTURI; EM AÇO INOX AUTOLAVÁVEL; COM DIAMETRO DE Nº 7 PARA LÂMINA 10 A 15; COM 160MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE	30	UND
60.	CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO Nº 5 EM ALUMINIO ANODIZADO	60	UND
61.	CALCADOR; MODELO PAIVA, NUMERO 4; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO NUMERO; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS PRECISOS; COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; EM AÇO INOXIDÁVEL; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	20	UND
62.	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE 13G + CATALISADOR 11G.	24	UND
63.	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: IONÔMERO DE VIDRO; PARA RESTAURAÇÕES, COR A2; FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, LIVRE DE BPA, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR; KIT COM PÓ, LÍQUIDO E ACESSÓRIOS, REPOSIÇÃO DO RIVA LIGHT CURE DA SDI; PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 15 G; LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 8 G; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO.	50	UND
64.	CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DESENVOLVIDO PARA REALIZAR CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FRASCO COM 8G DE PÓ; 1 BISNAGA COM 9G DE RESINA; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 3,3 X 8,5 X 6,2 CM; PESO COM EMBALAGEM: 74G; COMPOSIÇÃO: PÓ: TRIÓXIDO DE	50	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	BISMUTO; HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RESINA: EPÓXI.		
65.	CIMENTO IRM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CIMENTO PROVISORIO ODONTOLOGICO; PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA DURAÇÃO, REPOSIÇÃO DO IRM; KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 38 G DE PÓ E 1 FRASCO COM 15 ML DE LÍQUIDO; A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL; EMBALADO EM CAIXA, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO DE ACORDO COM FABRICANTE; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	50	UND
66.	CIMENTO RESTAURADOR PRÓVISORIO COLTOSOL MATERIAL DE PREENCHIMENTO, ENDURECIMENTO QUÍMICO COM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO. VALIDADE MÍNIMA DE 1 APÓS A DATA DE ENTREGA.	100	UND
67.	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA TUBETE DE VIDRO; COM VASO CONSTRUTOR; COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL – TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. PARA USO EXCLUSIVO VIA INJEÇÃO POR INFILTRAÇÃO OU POR BLOQUEIO DE NERVO. CAIXA COM 50 TUBETES.	60	CX
68.	ANESTÉSICO LOCAL DE CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E DE FENILEFRINA 1:2500, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1,8 ML	40	CX
69.	CONE DE GUTA PERCHA; ACESSÓRIO, SERIE F1, 28MM DE COMP, REPOSIÇÃO COMPATÍVEL C/ SISTEMA PROTAPER ULTIMATE CONFORM FIT; PRODUZIDOS ISENTOS DE LATEX, ACONDICIONADOS EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA C/ 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	20	CX
70.	CONE DE GUTA PERCHA; ACESSÓRIO, SERIE F2, 28MM DE COMPRIM., REPOSIÇÃO COMPATÍVEL C/SISTEMA PROTAPER ULTIMATE CONFORM FIT; PRODUZIDOS ISENTOS DE LATEX, ACONDICIONADOS EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA C/ 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	20	CX
71.	CONE DE GUTA PERCHA; ACESSÓRIO, SERIE F3, 28MM DE COMPRIM, REPOSIÇÃO COMPATÍVEL C/ SISTEMA PROTAPER ULTIMATE CONFORM FIT; PRODUZIDOS ISENTOS DE LATEX, ACONDICIONADOS EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA C/ 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E	20	CX



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		
72.	CONE DE GUTA PERCHA; NUMERO R25, 28 MM DE COMPRIMENTO PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO DE SISTEMA RECIPROCANTE; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA COM MÍNIMO 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	CX
73.	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CALIBRE DIFERENCIADOS (F1, F2 E F3) COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E ESTERIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. VALIDADE MINIMA 1 ANO.	50	CX
74.	CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS; CONTENDO 1 CANETA ALTA ROTAÇÃO COM ENCAIXE BORDEN, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA PB (PUSH BOTTON) REFRIGERAÇÃO POR SPRAY TRIPLA OU QUADRUPLA, ROLAMENTO CERÂMICO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 430.000 RPM (+/- 10%), REGISTRO NA ANVISA. 1 MICROMOTOR COM ENCAIXE BORDEN, SPRAY EXTERNO; SISTEMA UNIVERSAL INTRA C/ GIRO LIVRE DE 360°; VELOCIDADE MÁXIMA DE 25.000 RPM APROX.; COM CONTROLE DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA. 1 CONTRA ANGULO COM GIRO LIVRE DE 360°; SPRAY EXTERNO; SISTEMA INTRA DE ACOPLAMENTO; RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; VELOC. MAX. ATÉ 30.000 RPM APROX; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA PB (PUSH BOTTON) REGISTRO NA ANVISA; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE PARA TODAS AS PEÇAS ATE 135 °C; EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA; PRODUTO DEVERA OBEDECER às NORMAS E REGISTROS VIGENTES	15	UND
75.	CONJUNTO PARA ACABAMENTO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA, CONJUNTO DE ACABAMENTO; NUMERO 1112F, 1190F, 1093F, 2135F, 3118F, 3168F, 3195F; GRANA FINA; DIVERSOS FORMATOS; PARA ACABAMENTO EM DENTISTICA; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM EM KIT; OS INSTRUMENTOS ROTATORIOS ODONTOL. DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE.	10	KIT
76.	COROAS ANTERIORES ADULTA, COMPOSTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EMBALAGEM COM 54 UNIDADES	30	CX



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

77.	LAVADORA ULTRASSONICA ODONTOLOGICA, PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS, DIMENSAO APROXIMADA 24 X 14 X 10 CM, DIMENSAO DO CESTO 20 X 12 X 6 CM, VOLUME APROXIMADO 3 LITROS; DIMENSOES DO EQUIPAMENTO: 33 X 17 X 20 CM (APROXIMADAMENTE), GABINETE EM ACO INOX ESCOVADO, CESTO EM ACO INOX ESCOVADO, CUBA EM ACO INOX, PES DE BORRACHA, CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMAVEL/ DIGITAL, POTENCIA ULTRASSONICA: 110 WATTS RMS, FREQUENCIA DE 40 KHZ; NIVEL DE RUÍDO EM OPERACAO: 70 DB +/- 5%, CONTROLE DE TEMPO POR TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 A 60 MINUTOS, AQUECIMENTO AJUSTAVEL: 25 A 50 GRAUS CELSIUS (+/-10 GRAUS), ALERTA SONORO DE FINAL DE CICLO, MEMORIA DO ULTIMO CICLO UTILIZADO, SINALIZADOR ACIONAMENTO TECLAS, DRENO PARA ESCOAMENTO DE 3/8 POLEGADA, ALIMENTACAO 110/220 VOLTS, 50/60 HZ; CONSUMO MAXIMO: 100 VA (C/AQUECIMENTO); FUSIVEIS DEPROTECAO, ACOMPANHA: TAMPA PLASTICA, INCLUI: ASSISTENCIA TECNICA, MANUAL DE INSTRUCAO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	3	UND
78.	CUNHAS REFLEXIVAS TRANSPARENTES SORTIDAS (PEQUENAS E MÉDIAS) EM PACOTES COM 20 UNIDADES COMPOSIÇÃO: POLIVINILA (PVC). DEVE PERMITIR A PASSAGEM DA LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA	30	PCT
79.	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS. AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA; AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO EM PACIENTES DIABÉTICOS; PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES. EMBALAGEM COM 10 GRAMAS; PRODUTO ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL. FRASCO COM 10ML.	30	UND
80.	CURETAS GOLDMAN-FOX Nº 1 INDICADA PARA TRATAMENTO PERIODONTAL/ RASPAGEM EM DENTES ANTERIORES, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO SEXTAVADO. CERTIFICADO DE REGISTRO, NOTIFICAÇÃO OU ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) / AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).	20	UND
81.	CURETAS GOLDMAN-FOX Nº 2 INDICADA PARA TRATAMENTO PERIODONTAL/ RASPAGEM EM DENTES ANTERIORES, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO SEXTAVADO. CERTIFICADO DE REGISTRO, NOTIFICAÇÃO OU ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) / AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).	20	UND
82.	DESCOLADOR MOLT, 2-4, 18CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO EM CIRURGIAS ODONTOLOGICAS EM GERAL.	20	UND
83.	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA MANUAL. INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E CANULADOS. DILUIÇÃO 1ML DO PRODUTO PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA, TEMPO DE CONTATO COM MATERIAL POR ATÉ 5 MINUTOS. APRESENTAÇÃO	50	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	EMBALADO EM GALÃO DE 05 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.		
84.	DISCO DE LIXA ODONTOLÓGICO; DE OXIDO DE ALUMÍNIO COM COSTADO DE POLIÉSTER, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIÂMETRO DE 1/2 POLEGADA, CENTRO À BASE DE SILICONE; GRANULAÇÃO SORTIDA: GROSSA, MEDIA FINA E SUPERFINA; INCLUINDO MANDRIL DE CA, C/ENCAIXE DE PRESSÃO PARA O DISCO; EMBALAGEM CONTENDO 24 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	30	UND
85.	EDTA 20ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EDTA PARA USO ODONTOLOGICO; TRISSODICO; SOLUCAO A 30% EM FRASCO COM 20 ML; COMPOSTO POR ACIDO ETILENO DIAMINO TETRACETICO TRISSODICO; PH ENTRE 7 E 8; INDICADO PARA DESOBTURACAO DE CANAIS RADICULARES; ACAO DE DESNATURAR PROTEINA; EMBALADO EM CAIXA; VALIDADE 2 ANOS;	50	UND
86.	ENHANCE TAÇA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO; CONTRA ANGULO; EM FORMA DE TACA; SILICONE ABRASIVO, TIPO ENHANCE; KIT COM 7 PONTAS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	50	KIT
87.	ENXAGUANTE BUCAL A BASE DE GLICONATO DE CLOREXIDINA 0.12% SEM ÁLCOOL. EMBALAGEM DE 1 LITRO; SABOR HORTELÃ; NÃO CONTÉM ÁLCOOL; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; EMBALAGEM COM PUMP PARA MEDIDA FACILITADA DE USO INDIVIDUAL; VALIDADE: 24 MESES; REGISTRO ANVISA.	100	UND
88.	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA BROCA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESCOVA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LIMPEZA DE BROCAS DE TUNGSTÊNIO. BROCA DE AÇO EPAÇO 1.	100	UND
89.	ESCOVA DE DENTE INFANTIL: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESCOVA DENTAL, COM CERDAS MACIAS E FLEXÍVEIS, MODELO INFANTIL, CORES VARIADAS.	1000	UND
90.	ESCOVA ROBSON COR BRANCA CONICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESCOVA DE ROBSON; HASTE METALICA, CERDAS EM NYLON; NA COR BRANCA; PARA CONTRA ANGULO; EMBALADA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	200	UND
91.	ESPELHO ODONTOLOGICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESPELHO BUCAL; NR 05, S/CABO, DE PRIMEIRO PLANO (CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO); CONFECCIONADO EM ACOINOXIDAVEL POLIDO, SUPERFICIE ESPELHADA S/DUPLA IMAGEM; ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	60	UND
92.	EUCALIPTOL 10ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:EUCALIPTOL; LIQUIDO; EM FRASCO; PARA REMOCAO DE OBTURACAO ENDODONTICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	50	UND
93.	EXTIRPA NERVO 20-40 COM TAMANHOS SORTIDOS 20/25/30/35/40. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTAL FARPADO DE ENDODONTIA N° 20 – 40	300	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	COM CORES SORTIDAS, ESTÉRIL, INDICADO EM PROCEDIMENTO DE ENDODONTIA, PARA REMOÇÃO DA POLPA NO INTERIOR DO DENTE.		
94.	FILME RADIOGRAFICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA; PARA TOMADAS RADIOGRAFICASINTRAORAIS, TECNICA PERIAPICAL; TAMANHO 3X4CM; PARA ADULTO IP-21, VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA (E); COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO;	100	UND
95.	FIO DE SUTURA SEDA 3-0. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3-0; AGULHADO; 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0CM; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE E ATENDA NBR 13904.	240	UND
96.	FIO DENTAL 25M. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FIO DENTAL; ENCERADO; ROLO COM 25 M.	300	UND
97.	FIXADOR RADIOGRAFICO 475 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO.	24	UND
98.	FLUOR 0,05% SOLUÇÃO AQUOSA QSP COM SABOR GEL 1L. DRESCIÇÃO DO PRODUTO: FLUOR 0,05%, SOLUÇÃO AQUOSA QSP.	200	UND
99.	FORMOCRESOL 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FORMOCRESOL; EM SOLUÇÃO; COMPOSIÇÃO FORMULA BUCKLEY; EM FRASCO COM 10 ML; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA;	24	UND
100.	FOTOPOLIMERIZADOR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FOTOPOLIMERIZADOR, MODELO DE LED, COMPACTO, SEM FIO, COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO NA FAIXA DE COMPRIMENTO. ONDA ENTRE 385-515NM; CONFECCIONADO EM CORPO UNICO FEITO DE ALUMINIO AEROESPACIAL, LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCOS; PECA DE MAO LEVE E SEM FIO, C/ 2 PARES DE BATERIAS RECARREGÁVEIS DE FOSFATO DE FERRO-LITIO, 3,6VCC; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ COM 107MM2 DE AREA ATIVA, C/ ANGULAÇÃO DA PONTEIRA DE PERFIL BAIXO (11 GRAUS); SISTEMA DE SEGURANCA: FEIXE DE LUZ COLIMADO; COM INDICADOR DE TEMPO SONORO E AJUSTAVEL COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, E 20 SEGUNDOS; 3 MODOS DE IRRADIÂNCIA: 1000, 1600 E 3200 MW/CM2; COMPATIVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; LUZ POLYWAVE - 4LEDS C/ 3 PICOS DE COMP. ONDA: 1 LED405NM, 1 LED 445NM E 2 LEDS 465NM (APROX.); REDE DE 120/240V (BIVOLT) DO RECARREGADOR DE BATERIAS; GARANTIA MINIMA 3 ANOS; INCLUI 4 BAT. RECARREG. C/1 CARREGADOR PRÓPRIO E FONTE, 1PROTETOR LUZ, 1 SUP FIX,50 BARREIRAS P; GARANTIA DE ASSIST.TECNICA E PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS; EMBALAGEM PROTETORA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

101.	GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR. APRESENTAÇÃO: SPRAY COM TEMPERATURA CERCA DE - 50º C, COM FINALIDADE DE OBTER DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PULPARES. FRASCO COM 200 ML E PONTA APLICADORA DO PRODUTO	12	UND
102.	GLICERINA 1L. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GLICERINA LÍQUIDA PARA USO ODONTOLÓGICO. INDICADA COMO DEMULCENTE, EMOLIENTE, UMECTANTE E HIDRATANTE	50	UND
103.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 0. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	30	UND
104.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 00. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	30	UND
105.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 1A. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	30	UND
106.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 203. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL; 203.	50	UND
107.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 205. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	50	UND
108.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 26	50	UND
109.	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL; EM ESPONJA DE COLÁGENO NATURAL ABSORVÍVEL; MEDINDO 7,0 CM X 5,0 CM; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;	100	UND
110.	HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, CONTÉM EPINEFRINA.	30	UND
111.	HIDROXICO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SERINGA C/2G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO; FOTOPOLIMERIZAVEL; SERINGA CONTENDO 2 GRAMAS COM CINCO BICOS DE APLICACAO.	100	UND
112.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGEM COM 10G, MATERIAL CURATIVO INTRACANAL, COMPOSTA POR 100% DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO NA FORMA DE PÓ.	50	UND
113.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 2,5% DE CLORO ATIVO; AÇÃO BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; ODOR CARACTERÍSTICO; COR LEVEMENTE AMARELADO; SOLÚVEL EM ÁGUA; SOLUÇÃO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LÍQUIDA E TRANSPARENTE; ARMAZENADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, EM LUGAR SECO, AREJADO E À SOMBRA; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS;	50	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

114.	IONOMERO DE VIDRO; ; FOTOPOLIMERIZAVEL; APRESENTAÇÃO: KIT PO/LIQUIDO, COMPOSTO POR: FRASCOS DE PO LIQUIDO E ACESSORIOS, ; PO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 15 G; COMPOSTO POR FLUORETO DE SILICATO DE ALUMINIO; LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 8 G; COMPOSTO POR ACIDO POLIACRILICO ACIDO TARTARICO HIDROXIETIL METACRILATO DIMETACRILATO MONOMERO ACIDIFICADO; EMBALAGEM CONTENDO KIT COM FRASCOS DE PO/LIQUIDO, E ACESSORIOS P/ESPATULA; COM BULA; CONSTANDO EXTERNAMENTE NOME COMERCIAL, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO DE ACORDO COM O FABRICANTE.	50	UND
115.	LÂMINA DE BISTURI Nº11. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EM AÇO CARBONO; NUMERO 11; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	150	UND
116.	LÂMINA DE BISTURI Nº12. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EM AÇO CARBONO; 12; ESTÉRIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	150	UND
117.	LÂMINA DE BISTURI Nº15. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EM AÇO CARBONO; NUMERO 15; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE.	150	UND
118.	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO 13,5 X 13,5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LENÇOL DE BORRACHA AZUL. TAMANHO 13,5 X 13,5 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES.	20	CX
119.	LENTULO KENDO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LENTULO; EM AÇO; PARA ENDODONTIA; PARA CONTRA-ANGULO; NÚMEROS 1, 2, 3, 4 COM 25 MM DE COMPRIMENTO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES.	100	UND
120.	LIMA ENDODONTICA; TIPO (K), 31MM/10; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDAVEL; CABO ANATOMICO COLORINOX OU SIMILAR; SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; COMPRIMENTO 31MM, NUMERO 10; EMBALADAS EM CAIXA COM 06 UNIDADES, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	30	CX
121.	LIMA ENDODONTICA; TIPO (K), 31MM/15; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDAVEL; CABO ANATOMICO COLORINOX OU SIMILAR; SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; COMPRIMENTO 31MM, NUMERO 15; EMBALADAS EM CAIXA COM 06 UNIDADES, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	30	CX
122.	LIMA KERR Nº 30 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ CURSOR, MODELO: TIPO KERR, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPRIMENTO: 25 MM, TAMANHO: Nº 30; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

123.	LIMA KERR Nº20 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ CURSOR, MODELO: TIPO KERR, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPRIMENTO: 25 MM, TAMANHO: Nº 20; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
124.	LIMA KERR Nº25 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ CURSOR, MODELO: TIPO KERR, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPRIMENTO: 25 MM, TAMANHO: Nº 25; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
125.	LIMA KERR Nº 10 21 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA ENDODONTICA; TIPO MANUAL, HI - 5; 21 MM (10); PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE CORTE TRANSVERSAL PENTAGONAL RÍGIDO; CABO ANATÔMICO; COMPRIMENTO 21MM, NUMERO 10; EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
126.	LIMA KERR Nº 10 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA ENDODONTICA; TIPO MANUAL, HI - 5; 25 MM (10); PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE CORTE TRANSVERSAL PENTAGONAL RÍGIDO; CABO ANATÔMICO; COMPRIMENTO 25 MM NÚMERO 10; EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
127.	LIMA KERR Nº 15 21 M. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECCÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 21MM; SÉRIE: 1ª SÉRIE; ESTÉRIL; BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE; AUTOCLAVÁVEL; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
128.	LIMA KERR Nº 15 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA ENDODONTICA, Nº 15, 25 MM, LIMA K MATERIAL ODONTOLÓGICO E DENTAL: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO POR TORÇÃO. PARTE ATIVA DE 16MM; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
129.	LIMAS ROTATÓRIA 25MM 6 UNIDADES.DESCRICÃO DO PRODUTO: SISTEMA DE LIMAS UNIVERSAL PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES. LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO DE CONTROLE DE MEMÓRIA. LIMAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES. KIT SORTIDO (SX, S1, S2, F1, F2, F3). VELOCIDADE RECOMENDADA: 300 RPM. TORQUE: 2N.CM. BLISTER COM 6 LIMAS ESTÉREIS	30	KIT
130.	LIMAS ROTATÓRIA 31MM 6 UNIDADES.DESCRICÃO DO PRODUTO: SISTEMA DE LIMAS UNIVERSAL PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES. LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO DE CONTROLE DE MEMÓRIA. LIMAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES. KIT SORTIDO (SX, S1, S2, F1, F2, F3). VELOCIDADE RECOMENDADA: 300 RPM. TORQUE: 2N.CM. BLISTER COM 6 LIMAS ESTÉREIS	30	KIT



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

131.	LIMAS ROTATÓRIAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SISTEMA DE LIMAS UNIVERSAL PARA O PREPARO DO CANAL, FABRICADAS EM NITI, TRATADAS TERMICAMENTE QUE RESULTA EM CONTROLE DE MEMÓRIA. KIT COMPLETO COM 6 LIMAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES (SX, S1, S2, F1, F2 E F3). TAMANHOS: 21MM.	30	KIT
132.	LOCALIZADOR APICAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LOCALIZADOR APICAL; PORTATIL, COM MICROPROCESSADOR; FABRICADO COM PLASTICO RESISTENTE, SUPERFICIES LISAS E DISPLAYDE CRISTAL LIQUIDO; PARA MEDICAO DE CANAL RADICULAR C/ALTA PRECISAO EM CANAIS SECO OU UMIDO, C/SINAL SONORO DE LOCAL.DO APICE; COM OS SEGUINTES ACESSORIOS: CLIP LABIAL, FIXADOR DE LIMAS E BAT. RECARREGAVEL; ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGAVEL E ENERGIA ELETRICA DE 110V; GARANTIA DE 01 ANO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUAL DO USUARIO	2	UND
133.	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TAMANHO P, COR PRETA, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	CX
134.	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TAMANHO PP, COR ROSA, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	CX
135.	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TAMANHO M, COR PRETA, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	CX
136.	LUVA P DE LATÉX SEM PÓ, BORRACHA 100% NATURAL. LISA, AMBIDESTRA, NÃO UTILAZADA E DE COR NATURAL, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	100	CX
137.	LUVA PP SEM TALCO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LUVAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), NA COR NATURAL (SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO), SEM PÓ, NÃO ESTÉREIS, EM MOLDAGENS AMBIDESTRAS E PALMAS TEXTURIZADAS. USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	100	CX
138.	MATRIZ MOLAR E PREMOLAR DE AÇO. TAMANHOS (P, M, G). EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES.	30	UND
139.	MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÃO: PONTA REGULAR ESFÉRICA, CONFECCIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPOS, ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	500	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

140.	MOTOR ENDODONTICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MOTOR PARA ODONTOLOGIA; PARA ENDODONTIA, USADO NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES; COMPATÍVEL C/TODAS AS LIMAS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA DO MERCADO; C/LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPOSTO POR MOTOR,CONTRA ANGULO AUTOCLAV., BASE CARREGADORA, CABOS E CARREGADOR DE ENERGIA PRÓPRIOS; PAINEL DE COMANDO C/ MÍNIMO DE 10 OPÇÕES DE PROGRAMA DE TORQUE OU MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS/PERSONALIZADAS; ACIONAMENTO MANUAL NO PRÓPRIO MOTOR; SEM PEDAL; EM FORMATO DE CANETA NICA; ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO COM A LIMA ENDODODÔNTICA; COM CONTROLE DE TORQUE, SEM FIO, LEVE , PORTÁTIL; VELOCIDADE COM VARIAÇÃO DE 250 A 940 RPM (+/- 10%); VOLTAGEM DE 110/220 V SELECIONÁVEL OU BIVOLT; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO, EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES	2	UND
141.	OBTURADOR PROVISORIO 25G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGEM COM 25G. INDICADO PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA, MALEÁVEL FÁCIL MANIPULAÇÃO E REMOÇÃO. - VEDAÇÃO HERMÉTICA.	30	UND
142.	OLEO LUBRIFICANTE P/ CANTEAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ÓLEO PARA USO ODONTOLÓGICO; ÓLEO MINERAL, LUBRIFICANTE E AGENTE DE LIMPEZA BACTERICIDA 2 EM 1, REPOSIÇÃO DO PROFORM PREMIUM/WILCO; PARA LUBRIFICAR CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TURBINAS C/ ROLAM. DE CERÂMICA; COMPATÍVEL C/ CANETAS WH, ACESSÓRIOS E CAPTADORES SÔNICOS PNEUMÁTICOS; ACONDICIONADO EM FRASCO DE 200 ML, SEM CFC, SEM BUTANO E SEM PROPANO.	20	UND
143.	PAPEL CARBONO CONTACT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL CARBONO CONTACT.PAPÉIS ESPECIAIS, CERAS VEGETAIS, PIGMENTOS, ÓLEOS VEGETAIS, PARAFINA E VASELINA. CONTÉM 12 FOLHAS	20	PCT
144.	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICA; SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO;	50	UND
145.	PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL 2G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:PASTA DE POLIMENTO ODONTOLOGICO; E ACABAMENTO DE CERAMICA, RESINA COMPOSTA, AMALGAMA E METAL; EM SERINGA COM APROX. 2G, COMPOSTO POR POLIETILENOGLICOL, DIAMANTE, OXIDO DE ALUMINIO E AROMATIZANTE; PASTA DIAMANTADA, GRANULACAO EXTRA FINA; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	24	UND
146.	PASTA PROFILATICA 90G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PASTA PROFILATICA PARA USO ODONTOLOGICO; CONTENDO ABRASIVOS SUAVES E AROMA ARTIFICIAL, COM FLUOR; BISNAGA DE 90G.	24	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

147.	PEDRA POMES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ABRASIVOS ODONTOLOGICOS; EM PO, PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA; EMBALADO EM POTE COM 100 GRAMAS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	50	UND
148.	PINÇA CLÍNICA: PARA ODONTOLOGIA UNIVERSAL, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR, PONTA ATIVA ALINHADA PARA A BOA PRESSÃO, COM PINO GUIA, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO EM AÇO PASSÍVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	30	UND
149.	PINÇA PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALICATE PERFURADOR PARA AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE DIQUE DE BORRACHA; TAMANHO 15 CM; PERFURA O LENÇOL COM 5 DIÂMETROS DIFERENTES.	10	UND
150.	PINÇA PORTA GRAMPO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO: 17 CM.	20	UND
151.	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA DE VIDRO PARA ODONTOLOGIA; LISA, RETANGULAR, MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, 7 CM DE LARGURA E 6MM DE ESPESSURA; PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS; EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	20	UND
152.	PORTA AGULHA CASTROVIEJO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA AGULHA CASTROVIEJO- MATERIAL EM AÇO INOX. CONFECCIONADO COM PONTA DELICADA PARA SUTURAS. COM WÍDEA.	10	UND
153.	PORTA AMALGAMA: PORTA AMALGAMA; ADULTO; CORPO CONTENDO INSCRICAO DE MARCA; CONFECCIONADO EM PLASTICO/SIMILAR ATOXICO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO;	10	UND
154.	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA MATRIZ; TOFFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	50	UND
155.	RÉGUA DE ALUMINIO MILIMETRADA ENDODONICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REGUA; ODONTOLOGICA; PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOQUIMICOS; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 80 MM X LARGURA 16 MM X 03 MM ESPESSURA; AREA DE MEDICAO DE 40MM.	20	UND
156.	RESINA FLOW. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL BAIXA VISCOSIDADE. BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, À TENSÃO DIAMETRAL E À FLEXÃO. TIXOTRÓPICA. RADIOPACA.	50	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

157.	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% NANOPARTICULADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CONSISTÊNCIA PASTOSA. SERINGA COM 4G DISPONÍVEIS EM DIVERSAS CORES, ENTRE ELAS ESPECÍFICAS PARA CORPO, DENTINA, ESMALTE E TRANSLÚCIDA, SENDO: A2, A3, OA2, OA3, A3,5 E A4 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 72,5% EM PESO E MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, TEGDMA, UDMA E BIS-EMA.	200	UND
158.	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL; BARREIRA GENGIVAL; AMPLO-ESPECTRO DE UTILIZAÇÃO, ENDODONTIA, DENTISTICA, IMPLANTODONTIA; COMPOSIÇÃO BÁSICA POR HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DIMETACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTO INICIADORES; APRESENTAÇÃO DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, VERDE, VIOLETA E PEROLA; EMBALAGEM CONTENDO SERINGA DE 2 GRAMAS E 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO; VALIDADE 2 ANOS.	100	UND
159.	RESINA INCISAL 4G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: RESINAS COMPOSTAS; FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA; NANOPARTÍCULAS; RESINA EM SERINGA DE 4 G, REPOSIÇÃO DA RESINA VITTRA APS / FGM; COMPOSTA BASICAMENTE POR UDMA, TEGDMA, COINICIALIZADOR E SILANO, CARGA DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E PIGMENTOS; COR; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	50	UND
160.	REVELADOR 475 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REVELADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO; EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO CONFORME FABRICANTE.	24	UND
161.	ROLETE DE ALGODÃO PACOTE C/100 UND. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALGODÃO HIDRÓFILO; COR BRANCA, BOA ABSORÇÃO, MACIO E INODORO; EM CAMADA UNIFORME, ROLETE, COMPACTO; COM (04 CM DE COMP. X 01 CM DE DIAM.) APROX.; EM PLÁSTICO ATÓXICO; O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	500	PCT
162.	ROLO DE MATRIX DE AÇO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 5 MM. EMBALAGEM C/ 1 ROLO DE 50 CM. BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5MM.	50	UND
163.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 10 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E CONTROLE DE POROSIDADE P/MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ATÓXICO; COM EM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTE E RASGOS E INODORO; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OXIDA DE ETILENO E FORMALDEÍDO; MEDINDO 10 CM X 100 METROS, 70G/M2; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	30	UND
164.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 15 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MÍNIMA 9 MM C/IMPRESSÃO DE INDICADORES	30	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	E IDENTIFICADORES DE ESTERILIZAÇÃO; COM POLIPROPILENO UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO E OUTRA EM PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE; MEDINDO 15CM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M <sup>2</sup> A 80G/M <sup>2</sup> , EMBALAGEM HERMÉTICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS; EMB. HERMÉTICA.		
165.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MÍNIMA 9 MM C/IMPRESSÃO DE INDICADORES DE ESTERILIZAÇÃO; COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCA E OUTRA EM PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE; MEDINDO 200MM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M <sup>2</sup> A 80G/M <sup>2</sup> ; EMBALAGEM HERMETICA.	30	UND
166.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 25 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E AO MANUSEIO; ATÓXICO; COM GRAMATURA DE 60G/M <sup>2</sup> , INDICADOR QUÍMICO NA EMBALAGEM; DESCARTÁVEL; MEDINDO DE 25 A 30 CM X 40 A 48 CM, BORDAS COM SELAGEM FILETES COM 10 MM X 3 MM TODA SUA EXTENSÃO; DATA, LOTE, VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	30	UND
167.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 5 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ROLO P/ ESTERILIZAÇÃO BOBINA AUTOCLAVE 5 CM X 100 METROS.	30	UND
168.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 8 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ROLO DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 8 CM X 100M. BOBINAS COMPOSTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME.	30	UND
169.	SELADORA-MANUAL/GRAU CIRÚRGICO - PARA SELAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELADORA DE MESA. ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (127/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200ºC.	3	UND
170.	SERINGA CARPULE:SERINGA PARA ANESTESIA; SERINGA CARPULE COM REFLUXO; CORPO CONTENDO INSCRICAO DA MARCA OU FABRICANTE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	50	UND
171.	SERRA/LÂMINA PARA ENCAIXAR NO ARCO DE SERRA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SERRA MICRO CUT - TDV, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE, EMBALAGEM C/5 UNIDADES.	30	CX
172.	SOLICAO TÓPICA HEMOSTÁTICA: A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. FRASCO COM 10ML É UM PRODUTO PARA O CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PEQUENAS SIRUGIAS COM GRANDE AÇÃO ADISTRINGENTE.	30	UND
173.	SONDA EXPLORADORA Nº 5. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL ALTO CLAVÁVEL.	50	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

174.	SUGADOR DESCARTAVEL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA PARA SUGADOR ODONTOLÓGICO; DE PLÁSTICO ATÓXICO, COM PONTA COLADA; PARA ASPIRAR SECREÇÕES INTRA-ORARES. PACOTE COM 40 UNIDADES.	200	PCT
175.	SUGADOR ENDODONTICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBO CONFECCIONADO EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADO E COM AROMA ARTIFICIAL DE TUTTI-FRUTTI. NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. PACOTE COM 20 UNIDADES.	100	PCT
176.	TESOURA CIRURGICA IRIS RETA 12CM TESOURA CIRÚRGICA IRIS RETA, 11,5 CM, PARA SUTURAS E CIRURGIAS EM GERAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420, COM PONTA RETA, FINA, POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	10	UND
177.	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 11 CM, TIPO PONTA: RETA, TIPO: SPENCER	10	UND
178.	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 4MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DA AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	30	PCT
179.	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 6MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DA AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	30	PCT
180.	TIRA DE LIXA PARA USO ODONTOLÓGICO; DE POLIÉSTER, C/OXIDO DE ALUMÍNIO, 2 GRANULAÇÕES FINA E MEDIA, COM CENTRO NEUTRO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES; MEDINDO 4MM X 170MM CADA; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES	15	PCT
181.	TRICRESOL 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.P.; SOLUÇÃO EM FRASCO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO.	24	UND
182.	VERNIZ COM FLUOR 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VERNIZ FLUORETADO; PARA USO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO BASICAMENTE POR 50 MG DE FLÚOR DE SÓDIO EM SOL. ALC. DE RES. NAT.; ACONDICIONADO EM BISNAGA CONTENDO 10 ML; PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, PROFILAXIA DAS CARIES.	24	UND
183.	VERNIZ VARNAL 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VERNIZ ODONTOLÓGICO; A BASE VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA C/COMBINAÇÃO DE 6% FLUORETO SÓDIO E 6% FLUORETO DE CÁLCIO; CONTENDO VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO, FÁCIL APLICAÇÃO E MAIS EFETIVO NA FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO; EM EMBALAGEM CONTENDO FRASCOS C/10 ML DE VERNIZ E 10MLDE SOLVENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA DE ACORDO COM O FABRICANTE.	24	UND



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

184.	VIDROS DE ALVEOLEX 10 GR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PASTA PARA USO ODONTOLÓGICO; ALVEOLAR ANALGÉSICA; PARA USO POS EXTRAÇÃO; COMPOSIÇÃO (Q.S.P. 100G DE PASTA): 25,70G DE BUTAMBEN, 15,80G DE IODOFÓRMIO, 13,70G DE EUGENOL; OUTROS COMPONENTES: ÓLEO DE HORTELÃ, ÓLEO DE OLIVA, LAUREL SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO; DJAMBI PENGHAWAR E ÁGUA PURIFICADA; EMBALAGEM EM FRASCO APROPRIADO; ASPECTO DO PRODUTO: PASTA MARROM FIBROSA.	24	UND
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o consumo médio mensal dos produtos durante o ano de 2023 e variação de demanda nas unidades destinadas. Desta forma, estima-se para atendimento de necessidade dos itens acima em 12 meses.

### 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei 14.133/2021)

O valor estimado para a aquisição dos itens é de R\$ 537.258,52 (quinhentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) de acordo com a média de estimativa de preços, realizada através de cotações junto à sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, art. 23, §1º, III da lei 14.133/2021 (Banco de dados Fonte de Preços). Os valores obtidos para esta contratação correspondem efetivamente aos preços praticados por outros órgãos públicos, conforme demonstrado em relatório anexo emitido pela plataforma objeto da cotação.

### 8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso VIII, da Lei 14.133/2021)

8.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no item anterior, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse;

8.2. Considerando que o parcelamento do objeto deste ETP é economicamente viável, que não haverá perda de economia de escala, que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade, o parcelamento e o critério de julgamento da proposta por item configuram-se na melhor forma de entrega, conforme a demanda, a fim de propiciar a ampla participação de licitantes e garantir o preço mais vantajoso para a Administração;

8.3. Nesse sentido, disserta o Tribunal de Contas da União através da Súmula nº 247 a respeito da divisibilidade dos itens em processos licitatórios:

*“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispendo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de*



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

*habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.*

8.4. Assim posto, em atenção aos fatores acima relacionados, concluímos que é indispensável a adjudicação do objeto levando em consideração o MENOR PREÇO POR ITEM ofertado durante a disputa de lances, objetivamente maior competitividade e economicidade para o erário público, bem como atender as orientações dos órgãos fiscalizadores.

### **9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, § 1º, inciso XI, da Lei 14.133/2021)**

Não se faz necessário à realização de contratação correlatas e/ou interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

### **10. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, § 1º, inciso II, da Lei 14.133/2021)**

A Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 (Lei Municipal nº 1015/2023) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

### **11. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (Art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei 14.133/2021)**

Com a pretensa aquisição, o objetivo é a disponibilização de materiais e equipamentos odontológicos aos profissionais das unidades de saúde, para a perfeita operacionalização da assistência à população do município, em toda sua linha de cuidado, garantindo, assim, a integralidade da assistência, proteção da saúde, prevenção, controle de riscos e agravos, promoção e recuperação, onde os materiais e equipamentos possuem grande impacto nas estratégias de resolutividade de cuidados à saúde bucal.

### **12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, § 1º, inciso X, da Lei 14.133/2021)**

Por se tratar de aquisição que acontece anualmente, não se faz necessária nenhuma adequação.

### **13. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1º, inciso XII, da Lei 14.133/2021)**

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deve ser observado o seguinte requisito:

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.



## **Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista**

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

### **14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021)**

Após a análise dos dados e informações coletadas, do histórico do órgão, do tipo de solução escolhida (REGISTRO DE PREÇOS), pelos motivos explicitados, é possível afirmar que a contratação que se pretende, É VIÁVEL e adequada para o Órgão.

Campos Novos Paulista/SP, 25 de abril de 2024.

---

Romulo Benedito Ferreira Alcantara  
Diretor Municipal de Saúde  
Responsável pela demanda