



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, visando atender as necessidades do Departamento de Saúde do Município de Campos Novos Paulista, de acordo com o consumo e quantidades previstos na planilha quantitativa geral estimada, constante abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDA
1.	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% 2,5ML - CONDICIONADOR A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, COM VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO O RISCO DE ESCOAMENTO EXCESSIVO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA E SEM SÍLICA, CAIXA COM 3 UNIDADES. DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	CX
2.	ADESIVO DE USO ODONTOLÓGICO; FOTOPOLIMERIZAVEL E AUTOCONDICIONANTE; KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PRIMER DE 1,5ML E 1 FRASCO DE BOND DE 1,25ML; COMPOSTO BASICAMENTE POR BIS GMA E PRIMER COMPOSTO POR MDP E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 1 KIT; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	50	UND
3.	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 4ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. APRESENTADO EM FRASCO ÚNICO, CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE, BAIXA VISCOSIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ENVELOPE RÍGIDO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA, RECOMENDAÇÕES DE USO E ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA	100	UND
4.	ADESIVO ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SISTEMA ADESIVO DE USO ODONTOLÓGICO; AGENTE DE UNIÃO A BASE DE SILANO, REPOSIÇÃO COMPATÍVEL DO KIT SILANO; EM KIT COMPOSTO POR PRIMER EM FRASCO COM 5 ML E ATIVADOR EM FRASCO COM 5 ML; COMPOSTO BASICAMENTE POR ÁLCOOL ETÍLICO 95 % E SILANO (PRIMER), E ÁLCOOL ETÍLICO 95 % E ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL (ATIVADOR); EMBALADO EM CAIXA, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO CONFORME FABRICANTE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA;	50	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

5.	AFASTADOR DE CIRURGIA MINESSOTA 14CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: INDICADO PARA AFASTAMENTO DE TECIDOS EM CIRURGIAS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 14CM.	20	UND
6.	AGENTE INIBIDOR DE CARIE 12% 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARIOSTÁTICO DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 12%, FRASCO COM 10 ML. AGENTE INIBIDOR DA CARIE.	100	UND
7.	ÁGUA OXIGENADA 10V 1L. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, EMBALAGEM DE 1 LITRO. FR, 10. 2, CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - CONCENTRAÇÃO.	24	UND
8.	AGULHA DE IRRIGAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK. PARA LEVAR SOLUÇÕES IRRIGADORAS, PASTAS MEDICAMENTOSAS E CIMENTO ENDODÔNTICOS DIRETAMENTE NO TERÇO APICAL DOS DENTES. AGULHA 30G COM SAÍDA LATERAL. CAIXA COM 20 UNIDADES.	30	CX
9.	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CALIBRE G-30 CURTA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLÁSTICO RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	100	CX
10.	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL; CALIBRE G-27 LONGA, 30 X 0,40; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIBISELADA, ESTERILIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO C/LACRE DE SEGURANÇA, CANHÃO C/ROSCA INTERNA UNIVERSAL; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; FABRICADA EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	50	CX
11.	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL EXTRA-CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: AGULHA ODONTOLÓGICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30G EXTRA CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	50	CX
12.	ALCOOL 70%. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALCOOL ETÍLICO HIDRATO 70% IMPM É UM DESINFETANTE DE MÉDIA EFICIÊNCIA QUE CONTEM ALCOOL ETÍLICO E ÁGUA DEONIZADA, OU SEJA, UMA SOLUÇÃO AQUOSA DE ALCOOL. A QUANTIDADE DE ALCOOL PODE SER AVALIADA SEGUNDO A FRAÇÃO EM VOLUME OU FRAÇÃO EM MASSA. EMBALAGEM DE 1 LITRO	150	UND
13.	AMALGAMAS EM CAPSULAS DE 02 PORÇÕES, CÁPSULAS CONTENDO EM SEU INTERIOR LIGA ESFÉRICA DE ALTO TEOR DE COBRE – NÃO GAMMA 2 - COM COMPOSIÇÃO: 40% DE AG, 31,3% DE SN, 28,7% DE CU, 47,9% DE HG. PARTÍCULAS ESFEROIDAIS IRREGULARES, CAIXA COM 50 UNIDADES.	10	CX



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

14.	ANEL DE MATRIZ. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE CONTATO DURANTE RESTAURAÇÕES. APRESENTA DOIS TIPOS DE GRAMPOS. MATRIZES DE USO ÚNICO. OS GRAMPOS E OS PROTETORES DE SILICONE SÃO AUTOCLAVÁVEIS. ANÉIS COM REFORÇO. PARA ABERTURA E INSERÇÃO DO GRAMPO. COMPOSIÇÃO DAS MATRIZES: AÇO INOXIDÁVEL. COMPOSIÇÃO DOS GRAMPOS: AÇO CARBONO NIQUELADO. COMPOSIÇÃO DOS PROTETORES: SILICONE. MATRIZES PRODUZIDAS EM TRÊS FORMATOS (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE), COM ESPESSURA DE 0,05MM.	50	UND
15.	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% 1:100.000. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA	1.000	UND
16.	ANESTESICO LIDOCAÍNA COM FENILEFRINA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8 ML CADA INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	20	CX
17.	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20% 12G TUTTI FRUTTI; APLICAÇÃO: MUCOSA ORAL; SOLUÇÃO: TÓPICA; COMPOSIÇÃO: A BASE DE BENZOCAINA 200MG/G; EMBALAGEM: POTE; TIPO/MODELO: TÓPICO GEL - COMPLEMENTO: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO ANVISA	100	UND
18.	ANTISSEPTICO BUCAL; COMPOSTO POR DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%; VEICULO Q.S.P., INDICACAO BOCHECHO PRE E POS OPERATORIO; EMBALADO EM FRASCO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO; VALIDADE MINIMA DE 01 ANO	50	UND
19.	ARCO DE OSTY AUTOCLAVEL DOBRAVEL ADULTO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA; TIPO YOUNG, DOBRAVEL, TAM. ADULTO, PARA FIXACAO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO; CONFECCIONADO EM NYLON; PESO APROXIMADAMENTE 17G; ACABAMENTO POSSUI GARRAS DE FIXAÇÃO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO AUTOCLAVAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; VALIDADE INDETERMINADA;	30	UND
20.	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, AUTOMÁTICA, COM VOLUME INTERNO DE 21L, CONSTRUÍDA EM AÇO E ALUMÍNIO TRATADO QUIMICAMENTE CONTRA CORROSÃO, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E BANDEJA EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO COM PINTURA EM EPÓXI CURADA A 200°C, COM MÁXIMA RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E A OXIDAÇÃO, 4 CICLOS AUTOMÁTICOS DE ESTERILIZAÇÃO, ENCHIMENTO AUTOMÁTICO QUE DISPENSA MONITORAMENTO, COM SENSOR DE NÍVEL INTERNO, CONTROLE ELETRÔNICO COM PAINEL DIGITAL E LEDS INDICATIVOS DAS FUNÇÕES, CONTROLADOR MICROPROCESSADO AUTOGERENCIADO DE SEGURANÇA, SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 DE PRECISÃO ABSOLUTA, FILTRO TELA NO TANQUE DE PRESSÃO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TEMPOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 6, 15 E 30 MINUTOS APÓS ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE PRESSÃO,	3	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	TERMOSTATO DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE TEMPERATURA, TRAVA DA PORTA ROSQUEÁVEL QUE EVITA A ABERTURA DA PORTA COM A CÂMARA PRESSURIZADA, SENSOR DE PORTA ABERTA COM INDICADOR NO PAINEL, SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA DE BORRACHA DE SILICONE ESPECIAL, FUSÍVEL DE SEGURANÇA PARA CASOS DE VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE E ACOMPANHAM 3 BANDEJAS PARA OS INSTRUMENTAIS, VOLTAGEM 110V/220V, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, REGISTRO ANVISA.		
21.	BABADOR ODONTOLÓGICO; CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30G/M2; MEDINDO 30X40 CM, COM TIRAS NO PESCOÇO; PARA ADULTO, DESCARTÁVEL; COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	100	PCT
22.	BICARBONATO NATURAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BICARBONATO EXTRAFINO PARA USO ODONTOLÓGICO. - SACHE 40 GRAMAS.	1.000	UND
23.	BROCA 1014 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1014, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	250	UND
24.	BROCA 1015 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1015, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	250	UND
25.	BROCA 1016 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1016, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	250	UND
26.	BROCA 1031 DIAMANTADA FG. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1031; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER À LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
27.	BROCA 1032 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA AUTOCLAVÁVEL REFERÊNCIA DA BROCA: 1032; TIPO DE PONTA: CÔNICA INVERTIDA; GRANULOMÉTRICA: MÉDIA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA, COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA: 1,0MM COMPRIMENTO TOTAL: 19,0MM.	100	UND
28.	BROCA 1033 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1033; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
29.	BROCA 1034 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1034; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

30.	BROCA 1051 ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTRUMENTOS ROTATORIOS ODONTOLÓGICOS DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE.	100	UND
31.	BROCA 1153 CONE INVERTIDO ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1153; CONE INVERTIDO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
32.	BROCA 3118 F ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3118F, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
33.	BROCA 3118FF ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3118FF, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
34.	BROCA 3168 ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3168F, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
35.	BROCA 3168 F ESFERICA CHAMA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO; DIAMANTADA; NUMERO 3118 G; GROSSA; ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.	100	UND
36.	BROCA 3195 FF DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, NUMERO 3195 FF, EXTRA FINA, CONICA DE TOPO EM CHAMA, PARA PROTESE E DENTISTICA, ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
37.	BROCA 3195F DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3195F, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
38.	BROCA 3200 DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 3200; CONICA DE TOPO EM CHAMA; PARA PROTESE E DENTISTICA; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
39.	BROCA ACABAMENTO FINO 2135 F. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: A PONTA DIAMANTADA 2135F É UMA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DOURADA QUE POSSUI HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS.	100	UND
40.	BROCA CARBIDE FG 1 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO (HASTE: FG, DIÂMETRO 1,6MM, COMPRIMENTO 19 MM, TAMANHO NA PARTE MAIS LARGA DO INSTRUMENTO: 0,8MM A 2.	100	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

41.	BROCA CARBIDE FG 2 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: A BROCA CARBIDE É DE EXTREMA VALIA DURANTE A FASE DE CIRURGIA DE ACESSO E NA... BROCA Nº 2; FORMATO ESFÉRICO; ALTA ROTAÇÃO; COMPRIMENTO: 25 MM;	100	UND
42.	BROCA CARBIDE FG 3 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA AUTOCLAVÁVEL; REFERÊNCIA DA BROCA: 3; TIPO DE PONTA: ESFÉRICA; TIPO DE BROCA: ALTA ROTAÇÃO (FG); COMPRIMENTO TOTAL: 25 MM;	100	UND
43.	BROCA CARBIDE FG Nº 4 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA DE ALTA PRECISÃO, FEITA EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO; · ESTERILIZÁVEL; · BAIXA ROTAÇÃO; · CA CONTRA-ÂNGULO; · DIÂMETRO: 2,35 MM; · COMPRIMENTO: 22 MM;	100	UND
44.	BROCA CARBIDE Nº 5 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA CA (CONTRA ÂNGULO) BAIXA ROTAÇÃO Nº 5. INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. COMPRIMENTO DE 22 MM.	100	UND
45.	BROCA CARBIDE Nº 6 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA DE ALTA PRECISÃO, FEITA EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO. IDEAL PARA REMOÇÃO DE DENTINA INFECTADA, PREPARO DA EXTENSÃO DAS PAREDES E ACESSO ENDODÔNTICO. HASTE CA CONTRA ÂNGULO; · ESTERILIZÁVEL; · BAIXA ROTAÇÃO; · CA CONTRA-ÂNGULO; · DIÂMETRO: 2,35 MM; · COMPRIMENTO: 22 MM;	100	UND
46.	BROCA CARBIDE Nº 7 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA DE ALTA PRECISÃO, FEITA EM AÇO DE ALTO DESEMPENHO; · ESTERILIZÁVEL; · BAIXA ROTAÇÃO; · CA CONTRA-ÂNGULO; · DIÂMETRO: 2,35 MM; · COMPRIMENTO: 22 MM; ·	100	UND
47.	BROCA CARBIDE Nº 8 ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA CA (CONTRA ÂNGULO) BAIXA ROTAÇÃO Nº 8. INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. COMPRIMENTO DE 22 MM.	100	UND
48.	BROCA DIAMANTADA 1012 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1012, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	120	UND
49.	BROCA DIAMANTADA 1013 ESFERICA ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 1013, PARA ALTA ROTAÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA	120	UND
50.	BROCA DIAMANTADA 1094 ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, NUMERO 1094, CILINDRICA DE TOPO PLANO, ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

51.	BROCA DIAMANTADA 1095 ALTA ROTAÇÃO CILINDRICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1095; CILINDRICA DE TOPO PLANO; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
52.	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1052 FG. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA; NUMERO 1052; RODA; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; OS INSTR.ROTATORIOS ODONTOL.DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE	100	UND
53.	BROCA DIAMANTADA Nº 3080 CONICA HASTE CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TIPO DE PONTA: CÔNICA TOPO INATIVO; GRANULOMETRIA: MÉDIA; FIG: 220/857; SHANK: 316; DIÂMETRO MÁXIMO DA PARTE ATIVA, COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA (L): 10,0; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO RECOMENDADA: 250.000-300.000 RPM; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MÁXIMA: 450.000 RPM;	100	UND
54.	BROCA DIAMANTADA Nº 3081 CONICA HASTE CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3081, CONICA TOPO INATIVO FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
55.	BROCA DIAMANTADA Nº 3082 CONICA HASTE CURTA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA DIAMANTADA NÚMERO 3082, CONICA TOPO INATIVO FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA ROTAÇÃO E COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL E DIMENSÕES CONTROLADAS, EMBALAGEM UNITÁRIA.	100	UND
56.	BROCA GASTER GLIDDEN 28MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: POSSUI UMA PONTA GUIA QUE AUXILIA NO PROCEDIMENTO. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO COM 28MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	5	UND
57.	BROCAS ZEKRYA PARA CORTAR OSSO ALTA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA CIRÚRGICA EXTRA LONGA 28 MM, DE TUNGSTÊNIO, TRONCO CÔNICA PARA ALTA ROTAÇÃO.	100	UND
58.	BROQUEIRO PARA ACONDICIONAMENTO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 10 OU 15 FUROS PRODUZIDO EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL	30	UND
59.	CABO DE BISTURI; EM AÇO INOX AUTOLAVÁVEL; COM DIAMETRO DE Nº 7 PARA LÂMINA 10 A 15; COM 160MM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE	30	UND
60.	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5 EM ALUMINIO ANODIZADO	60	UND
61.	CALCADOR; MODELO PAIVA, NUMERO 4; CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO NUMERO; PONTA ATIVA COM ÂNGULOS PRECISOS; COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; EM AÇO INOXIDÁVEL; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	20	UND
62.	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE 13G + CATALISADOR 11G.	24	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

63.	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: IONÔMERO DE VIDRO; PARA RESTAURAÇÕES, COR A2; FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, LIVRE DE BPA, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR; KIT COM PÓ, LÍQUIDO E ACESSÓRIOS, REPOSIÇÃO DO RIVA LIGHT CURE DA SDI; PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 15 G; LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 8 G; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO.	50	UND
64.	CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DESENVOLVIDO PARA REALIZAR CIMENTAÇÃO EM OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FRASCO COM 8G DE PÓ; 1 BISNAGA COM 9G DE RESINA; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 3,3 X 8,5 X 6,2 CM; PESO COM EMBALAGEM: 74G; COMPOSIÇÃO: PÓ: TRIÓXIDO DE BISMUTO; HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; UROTROPINA E DIÓXIDO DE TITÂNIO. RESINA: EPÓXI.	50	UND
65.	CIMENTO IRM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CIMENTO PROVISORIO ODONTOLOGICO; PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA DE LONGA DURAÇÃO, REPOSIÇÃO DO IRM; KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 38 G DE PÓ E 1 FRASCO COM 15 ML DE LÍQUIDO; A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL; EMBALADO EM CAIXA, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO DE ACORDO COM FABRICANTE; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	50	UND
66.	CIMENTO RESTAURADOR PRÓVISORIO COLTOSOL MATERIAL DE PREENCHIMENTO, ENDURECIMENTO QUÍMICO COM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO. VALIDADE MÍNIMA DE 1 APÓS A DATA DE ENTREGA.	100	UND
67.	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA TUBETE DE VIDRO; COM VASO CONSTRUTOR; COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000. APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL – TUBETES DE CRISTAL COM 1,8ML CADA. PARA USO EXCLUSIVO VIA INJEÇÃO POR INFILTRAÇÃO OU POR BLOQUEIO DE NERVO. CAIXA COM 50 TUBETES.	60	CX
68.	ANESTÉSICO LOCAL DE CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA 2% E DE FENILEFRINA 1:2500, CAIXA COM 50 CAPSULAS DE 1,8 ML	40	CX
69.	CONE DE GUTA PERCHA; ACESSÓRIO, SERIE F1, 28MM DE COMP, REPOSIÇÃO COMPATÍVEL C/ SISTEMA PROTAPER ULTIMATE CONFORM FIT; PRODUZIDOS ISENTOS DE LATEX, ACONDICIONADOS EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA C/ 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	20	CX
70.	CONE DE GUTA PERCHA; ACESSÓRIO, SERIE F2, 28MM DE COMPRIM., REPOSIÇÃO COMPATÍVEL C/SISTEMA PROTAPER ULTIMATE CONFORM FIT; PRODUZIDOS ISENTOS DE LATEX, ACONDICIONADOS EM MATERIAL	20	CX



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA C/ 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA		
71.	CONE DE GUTA PERCHA; ACESSÓRIO, SERIE F3, 28MM DE COMPRIM, REPOSIÇÃO COMPATÍVEL C/ SISTEMA PROTAPER ULTIMATE CONFORM FIT; PRODUZIDOS ISENTOS DE LATEX, ACONDICIONADOS EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA APROPRIADA C/ 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	20	CX
72.	CONE DE GUTA PERCHA; NUMERO R25, 28 MM DE COMPRIMENTO PARA OBTURAÇÃO APÓS INSTRUMENTAÇÃO DE SISTEMA RECIPROCANTE; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALADO EM CAIXA COM MÍNIMO 60 PONTAS, REGISTRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20	CX
73.	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CALIBRE DIFERENCIADOS (F1, F2 E F3) COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E ESTERIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES. VALIDADE MINIMA 1 ANO.	50	CX
74.	CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS; CONTENDO 1 CANETA ALTA ROTAÇÃO COM ENCAIXE BORDEN, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA PB (PUSH BOTTON) REFRIGERAÇÃO POR SPRAY TRIPLO OU QUADUPLO, ROLAMENTO CERÂMICO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 430.000 RPM (+/- 10%), REGISTRO NA ANVISA. 1 MICROMOTOR COM ENCAIXE BORDEN, SPRAY EXTERNO; SISTEMA UNIVERSAL INTRA C/ GIRO LIVRE DE 360°; VELOCIDADE MÁXIMA DE 25.000 RPM APROX.; COM CONTROLE DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA. 1 CONTRA ANGULO COM GIRO LIVRE DE 360°; SPRAY EXTERNO; SISTEMA INTRA DE ACOPLAMENTO; RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1; VELOC. MAX. ATÉ 30.000 RPM APROX; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA PB (PUSH BOTTON) REGISTRO NA ANVISA; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE PARA TODAS AS PEÇAS ATE 135 °C; EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA; PRODUTO DEVERA OBEDECER às NORMAS E REGISTROS VIGENTES	15	UND
75.	CONJUNTO PARA ACABAMENTO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BROCA ODONTOLOGICA PARA ALTA ROTACAO; DIAMANTADA, CONJUNTO DE ACABAMENTO; NUMERO 1112F, 1190F, 1093F, 2135F, 3118F, 3168F, 3195F; GRANA FINA; DIVERSOS FORMATOS; PARA ACABAMENTO EM DENTISTICA; ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM EM KIT; OS INSTRUMENTOS ROTATORIOS ODONTOL. DEVERAO OBEDECER à LEGISLACAO VIGENTE.	10	KIT
76.	COROAS ANTERIORES ADULTA, COMPOSTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EMBALAGEM COM 54 UNIDADES	30	CX



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

77.	LAVADORA ULTRASSONICA ODONTOLOGICA, PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS, DIMENSAO APROXIMADA 24 X 14 X 10 CM, DIMENSAO DO CESTO 20 X 12 X 6 CM, VOLUME APROXIMADO 3 LITROS; DIMENSOES DO EQUIPAMENTO: 33 X 17 X 20 CM (APROXIMADAMENTE), GABINETE EM ACO INOX ESCOVADO, CESTO EM ACO INOX ESCOVADO, CUBA EM ACO INOX, PES DE BORRACHA, CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMAVEL/ DIGITAL, POTENCIA ULTRASSONICA: 110 WATTS RMS, FREQUENCIA DE 40 KHZ; NIVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO: 70 DB +/- 5%, CONTROLE DE TEMPO POR TEMPORIZADOR DIGITAL: 0 A 60 MINUTOS, AQUECIMENTO AJUSTAVEL: 25 A 50 GRAUS CELSIUS (+/-10 GRAUS), ALERTA SONORO DE FINAL DE CICLO, MEMORIA DO ULTIMO CICLO UTILIZADO, SINALIZADOR ACIONAMENTO TECLAS, DRENO PARA ESCOAMENTO DE 3/8 POLEGADA, ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS, 50/60 HZ; CONSUMO MAXIMO: 100 VA (C/AQUECIMENTO); FUSIVEIS DE PROTEÇÃO, ACOMPANHA: TAMPA PLASTICA, INCLUI: ASSISTENCIA TECNICA, MANUAL DE INSTRUÇÃO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	3	UND
78.	CUNHAS REFLEXIVAS TRANSPARENTES SORTIDAS (PEQUENAS E MÉDIAS) EM PACOTES COM 20 UNIDADES COMPOSIÇÃO: POLIVINILA (PVC). DEVE PERMITIR A PASSAGEM DA LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. COM REGISTRO NA ANVISA	30	PCT
79.	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS. AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA; AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO EM PACIENTES DIABÉTICOS; PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES. EMBALAGEM COM 10 GRAMAS; PRODUTO ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL. FRASCO COM 10ML.	30	UND
80.	CURETAS GOLDMAN-FOX Nº 1 INDICADA PARA TRATAMENTO PERIODONTAL/ RASPAGEM EM DENTES ANTERIORES, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO SEXTAVADO. CERTIFICADO DE REGISTRO, NOTIFICAÇÃO OU ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) / AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).	20	UND
81.	CURETAS GOLDMAN-FOX Nº 2 INDICADA PARA TRATAMENTO PERIODONTAL/ RASPAGEM EM DENTES ANTERIORES, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM CABO SEXTAVADO. CERTIFICADO DE REGISTRO, NOTIFICAÇÃO OU ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) / AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA).	20	UND
82.	DESCOLADOR MOLT, 2-4, 18CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, INDICADO PARA DESCOLAMENTO DO PERIÓSTEO EM CIRURGIAS ODONTOLOGICAS EM GERAL.	20	UND
83.	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA MANUAL. INDICADO PARA: LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS E CANULADOS. DILUIÇÃO 1ML DO PRODUTO PARA CADA 1 LITRO DE ÁGUA, TEMPO DE CONTATO COM MATERIAL POR ATÉ 5 MINUTOS. APRESENTAÇÃO	50	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	EMBALADO EM GALÃO DE 05 LITROS. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.		
84.	DISCO DE LIXA ODONTOLÓGICO; DE OXIDO DE ALUMÍNIO COM COSTADO DE POLIÉSTER, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA; COM DIÂMETRO DE 1/2 POLEGADA, CENTRO À BASE DE SILICONE; GRANULAÇÃO SORTIDA: GROSSA, MEDIA FINA E SUPERFINA; INCLUINDO MANDRIL DE CA, C/ENCAIXE DE PRESSÃO PARA O DISCO; EMBALAGEM CONTENDO 24 UNIDADES; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	30	UND
85.	EDTA 20ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EDTA PARA USO ODONTOLOGICO; TRISSODICO; SOLUCAO A 30% EM FRASCO COM 20 ML; COMPOSTO POR ACIDO ETILENO DIAMINO TETRACETICO TRISSODICO; PH ENTRE 7 E 8; INDICADO PARA DESOBSTRUCAO DE CANAIS RADICULARES; ACO DE DESNATURAR PROTEINA; EMBALADO EM CAIXA; VALIDADE 2 ANOS;	50	UND
86.	ENHANCE TAÇA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTAS PARA USO ODONTOLOGICO; CONTRA ANGULO; EM FORMA DE TACA; SILICONE ABRASIVO, TIPO ENHANCE; KIT COM 7 PONTAS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	50	KIT
87.	ENXAGUANTE BUCAL A BASE DE GLICONATO DE CLOREXIDINA 0.12% SEM ÁLCOOL. EMBALAGEM DE 1 LITRO; SABOR HORTELÃ; NÃO CONTÉM ÁLCOOL; DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; EMBALAGEM COM PUMP PARA MEDIDA FACILITADA DE USO INDIVIDUAL; VALIDADE: 24 MESES; REGISTRO ANVISA.	100	UND
88.	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA BROCA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESCOVA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA LIMPEZA DE BROCAS DE TUNGSTÊNIO. BROCA DE AÇO EPAÇO 1.	100	UND
89.	ESCOVA DE DENTE INFANTIL: DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESCOVA DENTAL, COM CERDAS MACIAS E FLEXÍVEIS, MODELO INFANTIL, CORES VARIADAS.	1000	UND
90.	ESCOVA ROBSON COR BRANCA CONICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESCOVA DE ROBSON; HASTE METALICA, CERDAS EM NYLON; NA COR BRANCA; PARA CONTRA ANGULO; EMBALADA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	200	UND
91.	ESPELHO ODONTOLOGICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESPELHO BUCAL; NR 05, S/CABO, DE PRIMEIRO PLANO (CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO); CONFECCIONADO EM ACOINOXIDAVEL POLIDO, SUPERFICIE ESPELHADA S/DUPLA IMAGEM; ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	60	UND
92.	EUCALIPTOL 10ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:EUCALIPTOL; LIQUIDO; EM FRASCO; PARA REMOCAO DE OBTURACAO ENDODONTICA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO EXTERNAMENTE O NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	50	UND
93.	EXTIRPA NERVO 20-40 COM TAMANHOS SORTIDOS 20/25/30/35/40. CARACTERÍSTICAS: INSTRUMENTAL FARPADO DE ENDODONTIA N° 20 – 40	300	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	COM CORES SORTIDAS, ESTÉRIL, INDICADO EM PROCEDIMENTO DE ENDODONTIA, PARA REMOÇÃO DA POLPA NO INTERIOR DO DENTE.		
94.	FILME RADIOGRAFICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO. FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA; PARA TOMADAS RADIOGRAFICASINTRAORAIS, TECNICA PERIAPICAL; TAMANHO 3X4CM; PARA ADULTO IP-21, VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA (E); COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO;	100	UND
95.	FIO DE SUTURA SEDA 3-0. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3-0; AGULHADO; 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0CM; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE E ATENDA NBR 13904.	240	UND
96.	FIO DENTAL 25M. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FIO DENTAL; ENCERADO; ROLO COM 25 M.	300	UND
97.	FIXADOR RADIOGRAFICO 475 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO.	24	UND
98.	FLUOR 0,05% SOLUÇÃO AQUOSA QSP COM SABOR GEL 1L. DRESCIÇÃO DO PRODUTO: FLUOR 0,05%, SOLUÇÃO AQUOSA QSP.	200	UND
99.	FORMOCRESOL 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FORMOCRESOL; EM SOLUÇÃO; COMPOSIÇÃO FORMULA BUCKLEY; EM FRASCO COM 10 ML; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA;	24	UND
100.	FOTOPOLIMERIZADOR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FOTOPOLIMERIZADOR, MODELO DE LED, COMPACTO, SEM FIO, COM 3 MODOS DE POLIMERIZAÇÃO NA FAIXA DE COMPRIMENTO. ONDA ENTRE 385-515NM; CONFECCIONADO EM CORPO UNICO FEITO DE ALUMINIO AEROESPACIAL, LENTE DE VIDRO RESISTENTE A RISCOS; PECA DE MAO LEVE E SEM FIO, C/ 2 PARES DE BATERIAS RECARREGÁVEIS DE FOSFATO DE FERRO-LITIO, 3,6VCC; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ COM 107MM2 DE AREA ATIVA, C/ ANGULAÇÃO DA PONTEIRA DE PERFIL BAIXO (11 GRAUS); SISTEMA DE SEGURANCA: FEIXE DE LUZ COLIMADO; COM INDICADOR DE TEMPO SONORO E AJUSTAVEL COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, E 20 SEGUNDOS; 3 MODOS DE IRRADIÂNCIA: 1000, 1600 E 3200 MW/CM2; COMPATIVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; LUZ POLYWAVE - 4LEDS C/ 3 PICOS DE COMP. ONDA: 1 LED405NM, 1 LED 445NM E 2 LEDS 465NM (APROX.); REDE DE 120/240V (BIVOLT) DO RECARREGADOR DE BATERIAS; GARANTIA MINIMA 3 ANOS; INCLUI 4 BAT. RECARREG. C/1 CARREGADOR PRÓPRIO E FONTE, 1PROTETOR LUZ, 1 SUP FIX,50 BARREIRAS P; GARANTIA DE ASSIST.TECNICA E PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS; EMBALAGEM PROTETORA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, REGISTROS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	2	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

101.	GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR. APRESENTAÇÃO: SPRAY COM TEMPERATURA CERCA DE - 50º C, COM FINALIDADE DE OBTER DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS PULPARES. FRASCO COM 200 ML E PONTA APLICADORA DO PRODUTO	12	UND
102.	GLICERINA 1L. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GLICERINA LÍQUIDA PARA USO ODONTOLÓGICO. INDICADA COMO DEMULCENTE, EMOLIENTE, UMECTANTE E HIDRATANTE	50	UND
103.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 0. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	30	UND
104.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 00. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	30	UND
105.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 1A. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	30	UND
106.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 203. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL; 203.	50	UND
107.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 205. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 205.	50	UND
108.	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 206. CARACTERÍSTICAS: AÇO INOXIDÁVEL 26	50	UND
109.	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL; EM ESPONJA DE COLÁGENO NATURAL ABSORVÍVEL; MEDINDO 7,0 CM X 5,0 CM; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;	100	UND
110.	HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, CONTÉM EPINEFRINA.	30	UND
111.	HIDROXICO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL SERINGA C/2G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO; FOTOPOLIMERIZAVEL; SERINGA CONTENDO 2 GRAMAS COM CINCO BICOS DE APLICACAO.	100	UND
112.	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGEM COM 10G, MATERIAL CURATIVO INTRACANAL, COMPOSTA POR 100% DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO NA FORMA DE PÓ.	50	UND
113.	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 2,5% DE CLORO ATIVO; ACAO BACTERICIDA, INDICADO PARA A INSTRUMENTACAO EIRRIGACAO DE CANAIS RADICULARES; ODOR CARACTERISTICO; COR LEVEMENTE AMARELADO; SOLUVEL EM AGUA; SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIQUIDA E TRANSPARENTE; ARMAZENADO NA EMBALAGEM ORIGINAL, EM LUGAR SECO, AREJADO E A SOMBRA; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS;	50	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

114.	IONOMERO DE VIDRO; ; FOTOPOLIMERIZAVEL; APRESENTAÇÃO: KIT PO/LIQUIDO, COMPOSTO POR: FRASCOS DE PO LIQUIDO E ACESSORIOS, ; PO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 15 G; COMPOSTO POR FLUORETO DE SILICATO DE ALUMINIO; LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 8 G; COMPOSTO POR ACIDO POLIACRILICO ACIDO TARTARICO HIDROXIETIL METACRILATO DIMETACRILATO MONOMERO ACIDIFICADO; EMBALAGEM CONTENDO KIT COM FRASCOS DE PO/LIQUIDO, E ACESSORIOS P/ESPATULA; COM BULA; CONSTANDO EXTERNAMENTE NOME COMERCIAL, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA; RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO DE ACORDO COM O FABRICANTE.	50	UND
115.	LÂMINA DE BISTURI N°11. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EM AÇO CARBONO; NUMERO 11; ESTERIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	150	UND
116.	LÂMINA DE BISTURI N°12. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EM AÇO CARBONO; 12; ESTÉRIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E REBARBAS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	150	UND
117.	LÂMINA DE BISTURI N°15. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EM AÇO CARBONO; NUMERO 15; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE.	150	UND
118.	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO 13,5 X 13,5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LENÇOL DE BORRACHA AZUL. TAMANHO 13,5 X 13,5 CM. CAIXA COM 26 UNIDADES.	20	CX
119.	LENTULO KENDO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LENTULO; EM AÇO; PARA ENDODONTIA; PARA CONTRA-ANGULO; NÚMEROS 1, 2, 3, 4 COM 25 MM DE COMPRIMENTO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES.	100	UND
120.	LIMA ENDODONTICA; TIPO (K), 31MM/10; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDAVEL; CABO ANATOMICO COLORINOX OU SIMILAR; SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; COMPRIMENTO 31MM, NUMERO 10; EMBALADAS EM CAIXA COM 06 UNIDADES, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	30	CX
121.	LIMA ENDODONTICA; TIPO (K), 31MM/15; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDAVEL; CABO ANATOMICO COLORINOX OU SIMILAR; SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; COMPRIMENTO 31MM, NUMERO 15; EMBALADAS EM CAIXA COM 06 UNIDADES, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	30	CX
122.	LIMA KERR Nº 30 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ CURSOR, MODELO: TIPO KERR, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPRIMENTO: 25 MM, TAMANHO: Nº 30; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

123.	LIMA KERR Nº20 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/CURSOR, MODELO: TIPO KERR, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPRIMENTO: 25 MM, TAMANHO: Nº 20; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
124.	LIMA KERR Nº25 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/CURSOR, MODELO: TIPO KERR, APLICAÇÃO: DIGITAL, COMPRIMENTO: 25 MM, TAMANHO: Nº 25; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
125.	LIMA KERR Nº 10 21 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA ENDODONTICA; TIPO MANUAL, HI - 5; 21 MM (10); PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE CORTE TRANSVERSAL PENTAGONAL RÍGIDO; CABO ANATÔMICO; COMPRIMENTO 21MM, NUMERO 10; EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
126.	LIMA KERR Nº 10 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA ENDODONTICA; TIPO MANUAL, HI - 5; 25 MM (10); PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE CORTE TRANSVERSAL PENTAGONAL RÍGIDO; CABO ANATÔMICO; COMPRIMENTO 25 MM NÚMERO 10; EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
127.	LIMA KERR Nº 15 21 M. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 6,6 X 0,2 X 12,0 CM; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR; SISTEMA: MANUAL; NUMERAÇÃO: 15; COMPRIMENTO: 21MM; SÉRIE: 1ª SÉRIE; ESTÉRIL; BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE; AUTOCLAVÁVEL; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
128.	LIMA KERR Nº 15 25 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LIMA ENDODONTICA, Nº 15, 25 MM, LIMA K MATERIAL ODONTOLÓGICO E DENTAL: LIMA MANUAL DE AÇO INOXIDÁVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES CARACTERÍSTICAS: FABRICADO POR TORÇÃO. PARTE ATIVA DE 16MM; CAIXA COM 06 UNIDADES	20	CX
129.	LIMAS ROTATÓRIA 25MM 6 UNIDADES.DESCRICÃO DO PRODUTO: SISTEMA DE LIMAS UNIVERSAL PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES. LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO DE CONTROLE DE MEMÓRIA. LIMAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES. KIT SORTIDO (SX, S1, S2, F1, F2, F3). VELOCIDADE RECOMENDADA: 300 RPM. TORQUE: 2N.CM. BLISTER COM 6 LIMAS ESTÉREIS	30	KIT
130.	LIMAS ROTATÓRIA 31MM 6 UNIDADES.DESCRICÃO DO PRODUTO: SISTEMA DE LIMAS UNIVERSAL PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES. LIGA DE NITI COM TRATAMENTO TÉRMICO DE CONTROLE DE MEMÓRIA. LIMAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES. KIT SORTIDO (SX, S1, S2, F1, F2, F3). VELOCIDADE RECOMENDADA: 300 RPM. TORQUE: 2N.CM. BLISTER COM 6 LIMAS ESTÉREIS	30	KIT



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

131.	LIMAS ROTATÓRIAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SISTEMA DE LIMAS UNIVERSAL PARA O PREPARO DO CANAL, FABRICADAS EM NITI, TRATADAS TERMICAMENTE QUE RESULTA EM CONTROLE DE MEMÓRIA. KIT COMPLETO COM 6 LIMAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES (SX, S1, S2, F1, F2 E F3). TAMANHOS: 21MM.	30	KIT
132.	LOCALIZADOR APICAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LOCALIZADOR APICAL; PORTATIL, COM MICROPROCESSADOR; FABRICADO COM PLASTICO RESISTENTE, SUPERFICIES LISAS E DISPLAYDE CRISTAL LIQUIDO; PARA MEDICAO DE CANAL RADICULAR C/ALTA PRECISAO EM CANAIS SECO OU UMIDO, C/SINAL SONORO DE LOCAL.DO APICE; COM OS SEGUINTE ACESSORIOS: CLIP LABIAL, FIXADOR DE LIMAS E BAT. RECARREGAVEL; ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGAVEL E ENERGIA ELETRICA DE 110V; GARANTIA DE 01 ANO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUAL DO USUARIO	2	UND
133.	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TAMANHO P, COR PRETA, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	CX
134.	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TAMANHO PP, COR ROSA, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	CX
135.	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, AMBIDESTRA, SEM PÓ BIOABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, TAMANHO M, COR PRETA, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	CX
136.	LUVA P DE LATÉX SEM PÓ, BORRACHA 100% NATURAL. LISA, AMBIDESTRA, NÃO UTILAZADA E DE COR NATURAL, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	100	CX
137.	LUVA PP SEM TALCO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LUVAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), NA COR NATURAL (SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO), SEM PÓ, NÃO ESTÉREIS, EM MOLDAGENS AMBIDESTRAS E PALMAS TEXTURIZADAS. USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	100	CX
138.	MATRIZ MOLAR E PREMOLAR DE AÇO. TAMANHOS (P, M, G). EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES.	30	UND
139.	MICROBRUSH. ESPECIFICAÇÃO: PONTA REGULAR ESFÉRICA, CONFECCIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPOS, ACONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	500	UND
140.	MOTOR ENDODONTICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MOTOR PARA ODONTOLOGIA; PARA ENDODONTIA, USADO NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS COM MOVIMENTOS ROTATÓRIOS E RECIPROCANTES; COMPATÍVEL C/TODAS AS LIMAS DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA DO MERCADO; C/LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO; COMPOSTO POR MOTOR,CONTRA ANGULO AUTOCLAV., BASE CARREGADORA, CABOS E CARREGADOR DE ENERGIA PRÓPRIOS; PAINEL DE COMANDO C/ MÍNIMO DE 10 OPÇÕES DE PROGRAMA DE TORQUE OU MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS /PERSONALIZADAS; ACIONAMENTO MANUAL NO PRÓPRIO MOTOR; SEM PEDAL; EM FORMATO DE CANETA NICA; ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO COM A LIMA ENDODODÔNTICA; COM CONTROLE DE TORQUE, SEM FIO, LEVE , PORTÁTIL; VELOCIDADE COM VARIAÇÃO DE 250 A 940 RPM (+/- 10%);	2	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	VOLTAGEM DE 110/220 V SELECIONÁVEL OU BIVOLT; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO, EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES		
141.	OBTURADOR PROVISORIO 25G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGEM COM 25G. INDICADO PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA, MALEÁVEL FÁCIL MANIPULAÇÃO E REMOÇÃO. - VEDAÇÃO HERMÉTICA.	30	UND
142.	OLEO LUBRIFICANTE P/ CANTEAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ÓLEO PARA USO ODONTOLÓGICO; ÓLEO MINERAL, LUBRIFICANTE E AGENTE DE LIMPEZA BACTERICIDA 2 EM 1, REPOSIÇÃO DO PROFORM PREMIUM/WILCO; PARA LUBRIFICAR CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, TURBINAS C/ ROLAM. DE CERÂMICA; COMPATÍVEL C/ CANETAS WH, ACESSÓRIOS E CAPTADORES SÔNICOS PNEUMÁTICOS; ACONDICIONADO EM FRASCO DE 200 ML, SEM CFC, SEM BUTANO E SEM PROPANO.	20	UND
143.	PAPEL CARBONO CONTACT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL CARBONO CONTACT.PAPÉIS ESPECIAIS, CERAS VEGETAIS, PIGMENTOS, ÓLEOS VEGETAIS, PARAFINA E VASELINA. CONTÉM 12 FOLHAS	20	PCT
144.	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO; PARA TRATAMENTO ENDODONTICA; SOLUÇÃO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML, COMPOSIÇÃO 30% PARAMONOCLOROFENOL E 70% CANFORA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO;	50	UND
145.	PASTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL 2G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:PASTA DE POLIMENTO ODONTOLOGICO; E ACABAMENTO DE CERAMICA, RESINA COMPOSTA, AMALGAMA E METAL; EM SERINGA COM APROX. 2G, COMPOSTO POR POLIETILENOGLICOL, DIAMANTE, OXIDO DE ALUMINIO E AROMATIZANTE; PASTA DIAMANTADA, GRANULACAO EXTRA FINA; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	24	UND
146.	PASTA PROFILATICA 90G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PASTA PROFILATICA PARA USO ODONTOLOGICO; CONTENDO ABRASIVOS SUAVES E AROMA ARTIFICIAL, COM FLUOR; BSNAGA DE 90G.	24	UND
147.	PEDRA POMES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ABRASIVOS ODONTOLOGICOS; EM PO, PEDRA POMES; PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, GRANULACAO EXTRA FINA; EMBALADO EM POTE COM 100 GRAMAS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	50	UND
148.	PINÇA CLÍNICA: PARA ODONTOLOGIA UNIVERSAL, EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR, PONTA ATIVA ALINHADA PARA A BOA PRESSÃO, COM PINO GUIA, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO EM AÇO PASSÍVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	30	UND
149.	PINÇA PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALICATE PERFURADOR PARA AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE DIQUE DE BORRACHA; TAMANHO 15 CM; PERFURA O LENÇOL COM 5 DIÂMETROS DIFERENTES.	10	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

150.	PINÇA PORTA GRAMPO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO: 17 CM.	20	UND
151.	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10 MM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA DE VIDRO PARA ODONTOLOGIA; LISA, RETANGULAR, MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, 7 CM DE LARGURA E 6MM DE ESPESSURA; PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS; EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	20	UND
152.	PORTA AGULHA CASTROVIEJO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA AGULHA CASTROVIEJO- MATERIAL EM AÇO INOX. CONFECCIONADO COM PONTA DELICADA PARA SUTURAS. COM WÍDEA.	10	UND
153.	PORTA AMALGAMA: PORTA AMALGAMA; ADULTO; CORPO CONTENDO INSCRICAO DE MARCA; CONFECCIONADO EM PLASTICO/SIMILAR ATOXICO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO;	10	UND
154.	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PORTA MATRIZ; TOFFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM ACO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	50	UND
155.	RÉGUA DE ALUMINIO MILIMETRADA ENDODONICA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REGUA; ODONTOLOGICA; PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOQUIMICOS; DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 80 MM X LARGURA 16 MM X 03 MM ESPESSURA; AREA DE MEDICAO DE 40MM.	20	UND
156.	RESINA FLOW. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: COR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL BAIXA VISCOSIDADE. BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, À TENSÃO DIAMETRAL E À FLEXÃO. TIXOTRÓPICA. RADIOPACA.	50	UND
157.	RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% NANOPARTICULADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CONSISTÊNCIA PASTOSA. SERINGA COM 4G DISPONÍVEIS EM DIVERSAS CORES, ENTRE ELAS ESPECÍFICAS PARA CORPO, DENTINA, ESMALTE E TRANSLÚCIDA, SENDO: A2, A3, OA2, OA3, A3,5 E A4 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 72,5% EM PESO E MATRIZ ORGÂNICA DE BISGMA, TEGDMA, UDMA E BIS-EMA.	200	UND
158.	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL; BARREIRA GENGIVAL; AMPLO-ESPECTRO DE UTILIZAÇÃO, ENDODONTIA, DENTISTICA, IMPLANTODONTIA; COMPOSIÇÃO BÁSICA POR HEMA, MONÔMEROS DE URETANO DIMETACRILATO, CARGA INERTE, PIGMENTOS E FOTO INICIADORES; APRESENTAÇÃO DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, VERDE, VIOLETA E PEROLA; EMBALAGEM CONTENDO SERINGA DE 2 GRAMAS E 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO; VALIDADE 2 ANOS.	100	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

159.	RESINA INCISAL 4G. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: RESINAS COMPOSTAS; FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA; NANOPARTÍCULAS; RESINA EM SERINGA DE 4 G, REPOSIÇÃO DA RESINA VITTRA APS / FGM; COMPOSTA BASICAMENTE POR UDMA, TEGDMA, COINICIALIZADOR E SILANO, CARGA DE ZIRCÔNIA, SÍLICA E PIGMENTOS; COR; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	50	UND
160.	REVELADOR 475 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: REVELADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO POR ÁGUA, DIETILENO GLICOL, HIDROQUINONA E CARBONATO DE POTÁSSIO; EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL; EMBALADO EM FRASCO, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO CONFORME FABRICANTE.	24	UND
161.	ROLETE DE ALGODÃO PACOTE C/100 UND. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ALGODÃO HIDRÓFILO; COR BRANCA, BOA ABSORÇÃO, MACIO E INODORO; EM CAMADA UNIFORME, ROLETE, COMPACTO; COM (04 CM DE COMP. X 01 CM DE DIAM.) APROX.; EM PLÁSTICO ATÓXICO; O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	500	PCT
162.	ROLO DE MATRIX DE AÇO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 5 MM. EMBALAGEM C/ 1 ROLO DE 50 CM. BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5MM.	50	UND
163.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 10 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E CONTROLE DE POROSIDADE P/MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ATÓXICO; COM EM FIBRAS DE CELULOSE, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTE E RASGOS E INODORO; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OXIDA DE ETILENO E FORMALDEÍDO; MEDINDO 10 CM X 100 METROS, 70G/M ² ; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	30	UND
164.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 15 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MÍNIMA 9 MM C/IMPRESSÃO DE INDICADORES E IDENTIFICADORES DE ESTERILIZAÇÃO; COM POLIPROPILENO UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO E OUTRA EM PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE; MEDINDO 15CM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M ² A 80G/M ² , EMBALAGEM HERMÉTICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS; EMB. HERMÉTICA.	30	UND
165.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 20 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL; SELAGEM C/LARG. MÍNIMA 9 MM C/IMPRESSÃO DE INDICADORES DE ESTERILIZAÇÃO; COM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCA E OUTRA EMPLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE; MEDINDO 200MM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M ² A 80G/M ² ; EMBALAGEM HERMETICA.	30	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

166.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 25 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO; RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E AO MANUSEIO; ATÓXICO; COM GRAMATURA DE 60G/M2, INDICADOR QUÍMICO NA EMBALAGEM; DESCARTÁVEL; MEDINDO DE 25 A 30 CM X 40 A 48 CM, BORDAS COM SELAGEM FILETES COM 10 MM X 3 MM TODA SUA EXTENSÃO; DATA, LOTE, VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	30	UND
167.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 5 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ROLO P/ ESTERILIZAÇÃO BOBINA AUTOCLAVE 5 CM X 100 METROS.	30	UND
168.	ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO 8 CM. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ROLO DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 8 CM X 100M. BOBINAS COMPOSTO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME.	30	UND
169.	SELADORA-MANUAL/GRAU CIRÚRGICO - PARA SELAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. SELADORA DE MESA. ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (127/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C.	3	UND
170.	SERINGA CARPULE:SERINGA PARA ANESTESIA; SERINGA CARPULE COM REFLUXO; CORPO CONTENDO INSCRICAO DA MARCA OU FABRICANTE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADA CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO	50	UND
171.	SERRA/LÂMINA PARA ENCAIXAR NO ARCO DE SERRA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: SERRA MICRO CUT - TDV, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE, EMBALAGEM C/5 UNIDADES.	30	CX
172.	SOLIÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA: A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. FRASCO COM 10ML É UM PRODUTO PARA O CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PEQUENAS SIRUGIAS COM GRANDE AÇÃO ADISTRINGENTE.	30	UND
173.	SONDA EXPLORADORA Nº 5. MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL ALTO CLAVÁVEL.	50	UND
174.	SUGADOR DESCARTAVEL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PONTA PARA SUGADOR ODONTOLÓGICO; DE PLÁSTICO ATÓXICO, COM PONTA COLADA; PARA ASPIRAR SECREÇÕES INTRA-ORARES. PACOTE COM 40 UNIDADES.	200	PCT
175.	SUGADOR ENDODONTICO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TUBO CONFECCIONADO EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADO E COM AROMA ARTIFICIAL DE TUTTI-FRUTTI. NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. PACOTE COM 20 UNIDADES.	100	PCT
176.	TESOURA CIRURGICA IRIS RETA 12CM TESOURA CIRÚRGICA IRIS RETA, 11,5 CM, PARA SUTURAS E CIRURGIAS EM GERAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420, COM PONTA RETA, FINA, POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO. RESISTENTE AOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO	10	UND



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, RASTREABILIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		
177.	TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 11 CM, TIPO PONTA: RETA, TIPO: SPENCER	10	UND
178.	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 4MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DA AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	30	PCT
179.	TIRA DE LIXA DE AÇO, ABRASIVAS COM 6MM PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, RESISTENTE A RUPTURA, QUANDO DA SUA UTILIZAÇÃO O ABRASIVO NÃO DEVE SAIR FACILMENTE DA TIRA DA AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	30	PCT
180.	TIRA DE LIXA PARA USO ODONTOLÓGICO; DE POLIÉSTER, C/OXIDO DE ALUMÍNIO, 2 GRANULAÇÕES FINA E MEDIA, COM CENTRO NEUTRO; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES; MEDINDO 4MM X 170MM CADA; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. PACOTE COM 50 UNIDADES	15	PCT
181.	TRICRESOL 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TRICRESOL FORMALINA; COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL 38%, CRESOL 38%, VEICULO Q.S.P.; SOLUÇÃO EM FRASCO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO.	24	UND
182.	VERNIZ COM FLUOR 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VERNIZ FLUORETADO; PARA USO ODONTOLÓGICO; COMPOSTO BASICAMENTE POR 50 MG DE FLÚOR DE SÓDIO EM SOL. ALC. DE RES. NAT.; ACONDICIONADO EM BISNAGA CONTENDO 10 ML; PARA REMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE, PROFILAXIA DAS CARIES.	24	UND
183.	VERNIZ VARNAL 10 ML. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VERNIZ ODONTOLÓGICO; A BASE VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA C/COMBINAÇÃO DE 6% FLUORETO SÓDIO E 6% FLUORETO DE CÁLCIO; CONTENDO VERNIZ ALTAMENTE ESTÉTICO, FÁCIL APLICAÇÃO E MAIS EFETIVO NA FORMAÇÃO DE FLUORETO DE CÁLCIO; EM EMBALAGEM CONTENDO FRASCOS C/10 ML DE VERNIZ E 10MLDE SOLVENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA DE ACORDO COM O FABRICANTE.	24	UND
184.	VIDROS DE ALVEOLEX 10 GR. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PASTA PARA USO ODONTOLÓGICO; ALVEOLAR ANALGÉSICA; PARA USO POS EXTRAÇÃO; COMPOSIÇÃO (Q.S.P. 100G DE PASTA): 25,70G DE BUTAMBEN, 15,80G DE IODOFÓRMIO, 13,70G DE EUGENOL; OUTROS COMPONENTES: ÓLEO DE HORTELÃ, ÓLEO DE OLIVA, LAUREL SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO; DJAMBI PENGHAWAR E ÁGUA PURIFICADA; EMBALAGEM EM FRASCO APROPRIADO; ASPECTO DO PRODUTO: PASTA MARROM FIBROSA.	24	UND

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 1541/2023.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

1.3. Considerando que os padrões de desempenho e qualidade dos itens objetos deste Termo de Referência podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, classificamos os referidos itens como “bens comuns”.

1.4. O prazo de vigência da ata de registro será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso, nos termos do art. 22, do Decreto Federal nº 11.462/2023.

1.5. O valor estimado para a contratação é de R\$ 537.258,52 (quinhentos e trinta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstrado em Estudo Técnico Preliminar e Mapa Comparativo de Preços, peças integrantes do processo.

1.6. Não será admitida a adesão a Ata de Registro de Preços.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária da sede do Licitante, dentro do prazo de validade, conforme órgão emissor. Caso a revalidação da licença de funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, o proponente deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior acompanhada do protocolo de revalidação;

4.2. Comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante no ramo de atividade específica deste edital, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

4.3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, por se tratar de contratação de baixo risco ou complexidade que justifique a exigência de garantia de execução.

4.5. Os produtos a serem fornecidos deverão ser de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam a sua usabilidade e deverá atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilha descritiva.

4.6. Para todos os itens, considerados produtos para a saúde, nos termos da RDC 751/2022, deverá ser apresentado seu registro ou regulamentação junto ao órgão competente (ANVISA).

5. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

5.1. A(s) empresa(s) deverá apresentar amostras dos itens que se consagrar vencedora, para que seja realizada conferência das características de qualidade apresentadas na proposta.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

5.2. As Amostras deverão ser apresentadas pela empresa vencedora, em até 05 (cinco) dias úteis, no Departamento de Saúde, localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 112, Centro, Campos Novos Paulista/SP, CEP: 19960-019 sendo:

I. 01 (uma) amostra do(s) item (ns) vencido(s), devendo a referida amostra ser idêntica ao produto ofertado (apresentado na proposta comercial), em embalagem original, para fins de análise e parecer da Administração.

II. A amostra solicitada neste Termo de Referência deverá ser entregue devidamente etiquetada com o nome do Licitante e o número do pregão.

III. Se a amostra não for aprovada ou caso não haja apresentação da amostra solicitada, implicará na desclassificação do respectivo item.

IV. A amostra entregue pela licitante detentora da melhor proposta deverá ficar retida na unidade para comparação com o produto a ser entregue. Os produtos apresentados como amostra serão abertos, manuseados e testados.

V. As amostras deverão ser identificadas com etiqueta contendo: razão social da licitante, número do processo administrativo e número do pregão e número do item;

VI. As amostras deverão ser das mesmas marcas apresentadas na Proposta Comercial e apresentar as especificações exigidas neste Termo de Referência.

VII. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

VIII. Será solicitada amostra para a empresa vencedora dos seguintes itens: 3, 17, 74, 156, 157, 158 e 159.

5.3. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

5.3.1. A amostra será avaliada pela Administração em até 05 (cinco) dias úteis, onde será avaliada sua adequação às especificações técnicas contidas no Termo de Referência, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam;

5.3.2. As Amostras serão avaliadas pelos Cirurgiões Dentistas do Departamento Municipal de Saúde: Dr. Cristian Hideaki Kamado Ramos, CRO-SP 126531; Dr. Marco Antonio Silva Castello Branco, CRO-SP 35848; Dra. Cassia Teolinda Ledo Ribeiro Garbelini, CRO-SP 50832, que ficarão responsáveis pela análise das características contidas neste Termo de Referência;

5.3.3. Será de responsabilidade do servidor supracitado, verificar o atendimento às especificações técnicas contidas no Termo de Referência do presente Edital, através dos seguintes critérios: fidelidade com as especificações descritas na tabela 1, considerando as características de cada item;

5.4. Quaisquer custos de remessa de amostra para a aprovação correrão por conta da licitante vencedora;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

5.5. A reprovação da amostra do item deverá ser justificada no relatório de análise, atendendo os critérios objetivos previamente definidos pela mesma. Os critérios abrangerão unicamente a fidelidade da amostra às especificações técnicas contidas neste Termo de Referência;

5.6. Não haverá a possibilidade de acompanhamento da avaliação da amostra por interessados, mesmo que licitantes, visto que o pregão será de maneira eletrônica e o procedimento de avaliação será efetuado internamente pelo funcionário responsável pela avaliação que emitirá um relatório informando de maneira clara e objetiva se a amostra está aprovada ou reprovada, dando total transparência na metodologia empregada na avaliação.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Nesta seção será tratada a forma de execução da contratação.

a) Prazo para entrega dos itens – Até 07 (sete) dias após apresentação da Ordem de Fornecimento.

b) Local para a entrega dos produtos – O fornecimento se dará no Almoxarifado da Saúde, situado na Rua Marechal Deodoro, 112, Centro, Campos Novos Paulista/SP, de segunda-feira a sexta-feira (com exceção em dias considerados pontos facultativos no Município, feriado municipal ou feriado nacional, nos horários de 07:00 horas às 17:00 horas).

6.2. Os bens serão rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. A contratação decorrente deste certame será formalizada mediante Termo de Contrato.

7.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

7.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto.

7.5.1. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos.

7.5.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

7.5.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.5.4. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.5.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

7.5.6. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato.

7.5.7. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

7.5.8. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

7.9. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassem a sua competência.

7.9.1. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.9.2. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.9.3. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

7.9.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

7.9.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

7.9.6. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

7.9.7. Após assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências através de reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.9.8. A empresa vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

8.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.7.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

8.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.16. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis do aceite da nota fiscal.

8.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

8.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.23. Não será realizado pagamento antecipado.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por item.

Exigências de habilitação

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica.

9.3. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

9.4. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.5. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.6. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.7. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

9.9. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

9.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/ Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.16. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/ Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.19. Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; caso a licitante apresente Certidão Positiva de Recuperação Judicial, deverá demonstrar o Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas no Edital;

9.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.21. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.22. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

9.23. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor estimado para o certame está disposto no item 1.5 deste Termo de Referência.

10.2. Os valores médios foram obtidos através de pesquisa de preços realizada a partir de cotações junto à sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, art. 23, §1º, III da lei 14.133/2021 (Banco de dados Fonte de Preços). Os valores obtidos para esta contratação correspondem efetivamente aos preços praticados por outros órgãos públicos, conforme demonstrado em Estudo Técnico Preliminar e Mapa Comparativo de Preços, peças apêndices a este processo.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0**14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

11.1. 02 – PODER EXECUTIVO – 02.04 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – 103010004.2.011000 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE – 3.3.90.30.10.00.00 – MATERIAL ODONTOLÓGICO – 555 – CÓDIGO REDUZIDO – RECURSO PRÓPRIO – 572 – CÓDIGO REDUZIDO – RECURSO ESTADUAL – 588 – CÓDIGO REDUZIDO – RECURSO FEDERAL – 4.4.90.52.08.00.00 – APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO – 674 – CÓDIGO REDUZIDO – RECURSO PRÓPRIO – 682 – CÓDIGO REDUZIDO – RECURSO PRÓPRIO – 690 – CÓDIGO REDUZIDO – RECURSO PRÓPRIO – 103010004.2.036000 – PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO – 3.3.90.30.10.00.00 – MATERIAL ODONTOLÓGICO – 709 – CODIGO REDUZIDO – RECURSO ESTADUAL – 4.4.90.52.08.00.00 – APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO – 2195 – CODIGO REDUZIDO – RECURSO ESTADUAL – UTILIZAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO: FONTE DE RECURSOS: 08 – EMENDAS PARLAMENTARES – CODIGO DE APLICAÇÃO: 800.000 – TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL – CODIGO DE APLICAÇÃO: 801.000 – TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL – CODIGO DE APLICAÇÃO: 900.000 – TRANSFERENCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA – CODIGO DE APLICAÇÃO: 901.000 – TRANSFERENCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA - SANTANA JANDRA FERREIRA – CONTADOR.

11.2. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

Campos Novos Paulista/SP, 26 de abril de 2024.

Romulo Benedito Ferreira Alcantara

Diretor Municipal de Saúde