



## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista/SP.**

**Departamento de Saúde.**

**Diretor Municipal: Romulo Benedito Ferreira Alcantara.**

### **1. INTRODUÇÃO.**

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica da contratação e embasar o Termo de Referência, Anteprojeto ou Projeto Básico, conforme previsto no inciso XX, do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/2021).**

A presente licitação justifica-se na necessidade de garantir que os profissionais de saúde possam oferecer um atendimento adequado aos pacientes, contribuindo significativamente para a prevenção de infecções hospitalares.

Além disso, a falta destes materiais pode levar a atrasos nos procedimentos médicos, aumento do tempo de espera dos pacientes e redução da eficiência operacional das unidades de saúde. Portanto, investir nesta aquisição é crucial para garantir a eficiência no funcionamento dos serviços de saúde. Também, a disponibilidade de materiais de qualidade reflete diretamente no resultado do atendimento prestado aos pacientes. Isso inclui desde a realização de exames precisos até a administração correta de medicamentos, garantindo melhores resultados de saúde para a população atendida.

### **3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso III, da Lei 14.133/2021).**

Devem ser contratados fornecedores devidamente autorizados para o fornecimento dos materiais descritos, obedecendo rigorosamente as especificações dos descritivos do Edital.

Os itens a serem adquiridos devem apresentar padrões indispensáveis de qualidade que obedeçam aos critérios técnicos da ANVISA/INMETRO para garantir segurança no uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde dos profissionais e dos usuários.

### **4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS (Art. 18, § 1º, inciso V, da Lei 14.133/2021)**

Trata-se de registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares destinados ao Departamento Municipal de Saúde, sendo estes materiais de consumo comumente comercializados no mercado, existindo diversos fabricantes de produtos que atendem às especificações mínimas exigidas neste ETP.

Para a contratação em tela, foram realizadas pesquisas através de sítios eletrônicos e analisados



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

processos similares realizados por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar soluções que melhor atendam às necessidades do Departamento Municipal de Saúde.

Logo, a solução a ser adotada por esta área técnica converge para o Sistema de Registro de Preços. Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo, o fato da existência de facultatividade na aquisição dos materiais licitados, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos demandados.

### 5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, § 1º, inciso VII, da Lei 14.133/2021).

O sucesso do processo licitatório vai viabilizar a prestação de uma assistência à saúde segura e livre de danos, no que diz respeito à disponibilidade de materiais hospitalares.

A solução escolhida é simples e única, visto que a aquisição dos itens em tela são bens comuns e suas características mercadológicas são conhecidas por todos.

A Aquisição parcelada, através de sistema de Registro de Preços, representada pela sua estrutura organizacional, é a que melhor atende aos interesses e as necessidades desta municipalidade.

### 6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso IV, da Lei 14.133/2021)

| ITEM | QUANT | APRESENTAÇÃO | DESCRIÇÃO   |
|------|-------|--------------|---|
| 1    | 200   | UND          | ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO - REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PARA AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO E TUBOS 13MM E 16MM. FLANGE, MARCA GUIA E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA JUNTO A BASE DO ADAPTADOR. REGISTRO ANVISA/M.S.  |
| 2    | 100   | UND          | BOLSA DE COLOSTOMIA 45MM  |
| 3    | 20    | UND          | BOLSA TERMO GEL: EM COM ATIVAÇÃO DE CALOR INSTANTÂNEA, GERADA POR REAÇÃO QUÍMICA, PARA CONTROLE DE HIPOTERMIA, ALIVIO DE; CONTENDO CONTUSÃO E ENTORSES E DORES MUSCULARES, TAMANHO MENOR APROX.19X14X5, DURAÇÃO MÍNIMA 25MIN; O PRODUTO DEVERA OBEDECER à TEMPERATURA DO AQUECIMENTO ENTRE 50°C E 60°C, DEVERÁ SER REUTILIZÁVEL |
| 4    | 30    | UND          | CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5  |
| 5    | 30    | UND          | CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5  |
| 6    | 30    | UND          | CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.0  |
| 7    | 30    | UND          | CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0  |
| 8    | 500   | UND          | CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, ANTISSÉPTICO TÓPICO, 100ML  |



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

|    |       |     |  |
|----|-------|-----|--|
| 9  | 100   | PCT | COMPRESSA CIRURGICA; EM TECIDO 100% ALGODAO; COMPRESSA CAMPO OPERATORIO; COM CAMADAS DE GASES FIXADAS ENTRE SI, BOA ABSORCAO, INODORA; NAO DEVE DESPRENDER PARTICULAS, ISENTA DE IMPUREZAS, MANCHAS, ALVEJANTE OPTICO E RESÍDUOS DE AMIDO; BOM ACABAMENTO, COM MARCADOR RADIOPACO, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NA FORMA DE ALCA,; UNIDOS AO CORPO DA COMPRESSA; MEDINDO 25 X 28 CM (MEDIDAS APROXIMADAS PÓS ENCOLHIMENTO), 20 GRAMAS; PRELEVADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE; PACOTE COM 5 UNIDADES. " |
| 10 | 50    | PCT | COMPRESSA CIRÚRGICA; EM TECIDO DE ALGODÃO; COM 04 CAMADAS DE TECIDO; COM COSTURA REFORÇADA NOS CANTOS; BORDAS BEM ACABADAS COM CADARÇO C/30CM DE COMPRIMENTO, EM UMA EXTREMIDADE; SEM ELEMENTO RADIOPACO EM TODA A EXTENSÃO DO CORPO DA COMPRESSA; MEDINDO 45 X 50CM; RECUSÁVEL; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR14767 PACOTE COM 50 UNIDADES   |
| 11 | 10    | PCT | ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES  |
| 12 | 30    | PCT | ESPÁTULA DE AYRE, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO: MADEIRA. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, N. DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E N° DO LOTE, PRAZO DE VENCIMENTO.   |
| 13 | 1.500 | UND | ESPECULO VAGINAL, TAMANHO G, ESTÉRIL, SEM LUBRIFICAÇÃO COM BORDAS TRAUMÁTICAS COM DUAS VÁLVULAS ARTICULADAS QUE SE AFASTAM PELO ROSQUEADOR DE UM PARAFUSO, COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM RUÍDOS, COM SEGURANÇA PARA PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NR DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.                            |
| 14 | 10    | CX  | FIO DE SUTURA CATGUT 4-0 FIO CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA, FIO CIRURGICO, ABSORVIVEL DE ORIGEM ANIMAL, MONOFILAMENTO, DIAMETRO 4-0, 75CM. EMBALADO EM CAIXA COM 24 ENVELOPES, ESTERIL DE PROCEDENCIA NACIONAL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.   |
| 15 | 24    | CX  | FIO NYLON 3-0, COM AGULHA 2.0CM, 3/8, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES   |



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

|    |        |      |  |
|----|--------|------|--|
| 16 | 24     | CX   | FIO NYLON 5.0 (SUTURA) 2.0CM, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES   |
| 17 | 24     | CX   | FIO NYLON 6.0 (SUTURA) 2.0CM, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.  |
| 18 | 300    | UND  | FITA ADESIVA HOSPITALAR 19 CM X 50 METROS- EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE AO MANUSEIO, EMBALADA UMA A UMA EM ROLO DE PAPEL RÍGIDO E REEMBALADO EM INVÓLUCRO APROPRIADO A CONSERVAÇÃO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADA CONFORME EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS  |
| 19 | 60     | UND  | FIXADOR DE LÂMINA, EMBALAGEM DE 100ML  |
| 20 | 15.000 | UND  | LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRICETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. OBSERVAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER, CASO NECESSÁRIO, UM LANCETADOR POR PACIENTE. |
| 21 | 500    | ROLO | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM 100% CELULOSE VIRGEM, FIBRAS LONGAS, GRAMATURA DE30 A 32G, RESISTENTE, UNIFORME; NA COR BRANCA; MEDINDO 50CM X 50M, COM PICOTE A CADA 40CM A 60CM; INVOLUCRO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE  |
| 22 | 500    | ROLO | LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM CELULOSE COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; GRAMATURA DE NO MINIMO 30 G/M2; NA COR BRANCA; MEDINDO 70 CM X 50 M; COM PICOTE A CADA 60 CM APROXIMADAMENTE; INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE  |
| 23 | 150    | UND  | LIDOCAINA GEL 2%, EMBALAGEM DE 30G.  |
| 24 | 100    | CX   | LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ, TAMANHO G, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES  |
| 25 | 150    | CX   | LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ, TAMANHO P, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES  |
| 26 | 100    | CX   | LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ, TAMANHO PP, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES   |
| 27 | 250    | CX   | LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (G), AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANA-TOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DA-DOS DE IDENTIFICACAO, PROCE-DENCIA,   |



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

|    |     |     |   |
|----|-----|-----|---|
|    |     |     | DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.  |
| 28 | 300 | CX  | LUVA PARA PROCEDIMENTO MÉDIA (M), AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |
| 29 | 450 | CX  | LUVA PARA PROCEDIMENTO PE-QUENA ( P ), AMBIDESTRA, NAO ESTERIL, HIPOALERGICA, LEVE-MENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TATIL, FORMATO ANA-TOMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALCAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.  |
| 30 | 200 | CX  | LUVA PARA PROCEDIMENTO PP (PP), AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGICA, LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM LATEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO, POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS). EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, N. DO LOTE E DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  |
| 31 | 30  | UND | PILHA CR2032 3V   |
| 32 | 10  | UND | PINCA CHERON; EM ACO INOX AISI 400; COM PONTA SERRILHADA; COM COMPRIMENTO DE 25CM   |
| 33 | 432 | UND | PRESERVATIVO MASCULINO EM LÁTEX - SEM LUBRIFICANTE - CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADO, NÃO LUBRIFICADO, LISO, OPACO, RESISTENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, FORMATO ANATÔMICO COM BORDA ACABADA EM FORMATO DE BAINHA E RESERVATÓRIO NA EXTREMIDADE DISTAL. ISENTO DE BOLHAS, FALHAS, RASGOS, FUROS OU DEFEITO QUE PREJUDIQUE SEU USO. LARGURA NOMINAL APROXIMADA 52MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 160MM, PARA USO EM EXAMES INTERNOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DEVERÁ APRESENTAR EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

|    |      |     |   |
|----|------|-----|---|
| 34 | 70   | GL  | SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, HIDRATANTE E ANTISSÉPTICO: COM PROPRIEDADES UMECTANTES, DISPERSANTE, EMULSIONANTES. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS: ASPECTO: LÍQUIDO PEROLADO, COR: BRANCO PH A 1,0%: 7,02 + / - 0,5, DENSIDADE: 20C: 1,030 G/CM3 + / - 0,02% SUBSTÂNCIA ATIVA CATIONICA: 5,0% + / - 1,0% SUBSTÂNCIA ATIVA ANTISSÉPTICA 0,2% +/- 0,001, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SEQUESTRANTE E IGARZAN OU TRICOZAN (AGENTE ANTISSÉPTICO). EMBALAGEM: 5.000ML |
| 35 | 1500 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICOS, ATÓXICO, EPIROGÊNICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUADA DE 0,1 EM 0,1; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONADA; COM CAPACIDADE DE 01ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE   |
| 36 | 30   | UND | SONDA NASOGÁSTRICA DESCARTÁVEL, Nº 20 LONGA. EM PCV, ATÓXICA, CONECTOR COM TAMPA PRESA AO TUBO, SILICONADA, ESTÉRIL E EPIROGÊNICA.  |
| 37 | 30   | UND | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18, EM TUBO VINILICO INCOLOR, FLEXIVEL, ESTERIL, ATRAUMÁTICA, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA E EXTREMIDADE COM ORIFÍCIOS QUE FACILITEM A SUCCÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O NOME, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE. LOTE, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE. REGISTRADO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.                     |
| 38 | 10   | UND | TESOURA CIRURGICA FINA-FINA; EM ACO INOXIDAVEL; COM FORMA CURVA; COM COMPRIMENTO DE 15CM  |



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

|    |       |    |   |
|----|-------|----|---|
| 39 | 2.500 | FR | TIRAS OU FITAS REAGENTES PARA MEDICAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE – TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE COM QUÍMICA ENZIMÁTICA QUE NÃO INTERFIRA NO RESULTADO PARA QUEM FAZ USO DE ANTITÉRMICOS E ANALGÉSICOS E MÉTODO E SISTEMA ATRAVÉS DE LEITURA AMPERIMÉTRICO OU FOTOMÉTRICO. A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 500MG/DL. A EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVE TER 50 TIRAS. CADA TIRA OU FITA REAGENTE CORRESPONDE A UMA UNIDADE. A EMPRESA VENCEDORA DEVE CEDER EM REGIME DE DOAÇÃO, APARELHOS NOVOS (ACOMPANHADOS DE MANUAL) NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE FITAS ADQUIRIDAS E POSTERIORMENTE CONFORME SOLICITADO, PARA SUBSTITUIÇÃO E NOVOS CADASTROS DE PACIENTES, BEM COMO TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA. OS PRODUTOS DEVEM TER VALIDADE EQUIVALENTE A PELO MENOS 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. AS TIRAS OU FITAS REAGENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O APARELHO GLICOSÍMETRO FORNECIDO. |
|----|-------|----|---|

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro os pregões 11/2024 e 21/2024, os quais não lograram êxito nestes itens, bem como o consumo médio mensal dos produtos durante o ano de 2023 e variação de demanda nas unidades destinadas.

Desta forma, estima-se para atendimento de necessidade dos itens acima em 12 meses.

### **7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso VI, da Lei 14.133/2021)**

O valor estimado para a aquisição dos itens é de R\$ 258.467,90 (duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) de acordo com a média de estimativa de preços, realizada através de cotações junto a sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, art. 23, §1º, III da lei 14.133/2021 (Banco de dados Fonte de Preços). Os valores obtidos para esta contratação correspondem efetivamente aos preços praticados por outros órgãos públicos, conforme demonstrado em relatório anexo emitido pela plataforma objeto da cotação.

### **8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso VIII, da Lei 14.133/2021)**

8.1. Destarte, salientamos que todos os materiais relacionados no item 6.1 do presente ETP comumente classificam-se como “bens comuns”.

8.2. No entanto, ainda que existem semelhanças mercadológicas, ao analisarmos individualmente



## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

verificamos características e peculiaridades distintas, as quais impossibilitam que sejam agrupados em um único lote de disputa.

8.3. Nesse sentido, disserta o Tribunal de Contas da União através da Súmula nº 247 a respeito da divisibilidade dos itens em processos licitatórios:

*“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.*

8.4. Sendo assim, em atenção aos fatores acima relacionados, concluímos que é indispensável a adjudicação do objeto levando em consideração o MENOR PREÇO POR ITEM ofertado durante a disputa de lances, objetivando maior competitividade e economicidade para o erário público, bem como atender as orientações dos órgãos fiscalizadores.

### **9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, § 1º, inciso XI, da Lei 14.133/2021)**

Não se faz necessário à realização de contratação correlatas e/ou interdependentes para viabilidade desta demanda.

### **10. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, § 1º, inciso II, da Lei 14.133/2021)**

A Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 (Lei Municipal nº 1015/2023) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

### **11. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (Art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei 14.133/2021)**

Com a pretensa licitação, o objetivo é a disponibilização de materiais médico-hospitalares aos profissionais das unidades de saúde, para a perfeita operacionalização da assistência à população do município, em toda sua linha de cuidado, garantindo, assim, a integralidade da assistência, proteção da saúde, prevenção, controle de riscos e agravos, promoção e recuperação, onde os materiais possuem grande impacto nas estratégias de resolutividade de cuidados à saúde.





## Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - CEP 19.960-000 - Estado de São Paulo

Fone: (0\*\*14) 3476-1144 - Fone/Fax: (0\*\*14) 3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 - e-mail: pmcampospta@terra.com.br

### **12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, § 1º, inciso X, da Lei 14.133/2021)**

Por se tratar de aquisição que acontece anualmente, não se faz necessária nenhuma adequação.

### **13. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1º, inciso XII, da Lei 14.133/2021)**

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deve ser observado o seguinte requisito:

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

### **14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021)**

Após a análise dos dados e informações coletadas, do histórico do órgão, do tipo de solução escolhida (REGISTRO DE PREÇOS), pelos motivos explicitados, é possível afirmar que a contratação que se pretende, É VIÁVEL e adequada para o Órgão.

Campos Novos Paulista/SP, 15 de agosto de 2024.

---

Romulo Benedito Ferreira Alcantara  
Diretor Municipal de Saúde  
Responsável pela demanda